

Valmakauppa

Valmaverkkokauppa
avoinna 24/7



Valio-malliston tuotteet

Valmaverkkokaupan valikoimassa
120-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.



**TUTUSTU
VALIKOIMAAN**
*ja löydä oma
suosikkisi!*

ONHAN SE

Valio

120 VUOTTA



Valma
kauppa

Heinäkuun 2025 tarjoukset

Maitoautotoimituksiin tuotteet voit tilata kätevästi suoraan verkkokaupastamme, mutta voit tilata nämä myös puhelimitse omasta osuuskunnastasi.

Sitro 5 kg

Hapanpesujauhe, joka poistaa tehokkaasti putkilypsykoneiden ja tilasäiliöiden pinnoille kertyneen maitokiven, raudan, mangaanin ja muut saostumat.



38,80

sis. alv. 25,5%

670315

Viri Sun 10 kg

Suojaa utareta auringon polttamiselta. Helpottaa utareiden puhdistamista. Ihoystävällinen, käyttövalmis neste, jota käytetään heti lypsyn jälkeen kastoaineena tai suihkeena. pH: 5,0. UV-suojakerroin 8.



136,00

sis. alv. 25,5%

625485

Hydrafeed Starter sanko 5 kg



634414

182,00

sis. alv. 14%

Hydrafeed Starter annospussi, 16*100 g



634415

73,00

sis. alv. 14%

Dimex Capri 6195

Caprit työhön tai vapaa-aikaan mukavasta joustavasta ja hengittävästä materiaalista. Näissä capreissa on tilavat reisitaskut vahvistetulla pohjalla, polvisuojataskut kahdella eri korkeudella ja kiinnityslenkit 4345+ irtoriipputaskuille.



84,00

sis. alv. 25,5%

658563

Minergel

Hyytelömäinen erikoisrehuvalmiste. Käytetään poikimahalvausriskin vähentämiseen.

4x450 ml
630281

19,30

sis. alv. 14%

5 litraa
630282

32,50

sis. alv. 14%



Annospistooli

49,40

sis. alv. 25,5%



621096

Kätevästi Valmaverkkokaupasta maitoautotoimituksena tai noutona Valmakaupasta.

Valma Laidun-Magnesium 20 kg



Valma Lypsy-Calsium 20 kg



Valma Umpi-Dry 20 kg



Täysin lavoin (36 sankoa) vieläkin edullisemmin suoraan tehtaalta kotiin, myös sekalavat. Tarkista mahdolliset toimitus- ja pakkauskulut tilausvaiheessa.

Valmaverkkokauppaan pääset kätevästi suoraan Valmasta: valma.valio.fi

→ klikkaa ruudun oikeassa yläkulmassa olevaa ostoskärryn kuvaa. Lisätietoja tuotteista valio.fi



Helpota lehmien kesää

Lehmille kesä on tukalaa aikaa. Navetassa ja laitumella on liian lämmin, ja kosteus lisää lehmien kokemaa lämpöstressiä. Lehmillä on tukalan kuuma jo silloin, kun ihmisille lämpötila on sopiva. Korkeatuottoiset lehmät kärsivät eniten, sillä ne tuottavat paljon lämpöä. Lämpimissä olosuhteissa erityisesti säilörehujen ja nurmen syönti vähenee, jolloin pötsin pH-tasapaino horjuu ja erityisesti maitomäärä ja maidon rasvapitoisuus laskevat. Ota viimeistään nyt ruokintaan käyttöön Pötsipuskuri ja Acetona® -energiarehut ja taklaa lämpöstressi.

Vältä hapanpötsin ja heikon syönnin aiheuttama rasvapitoisuuksien lasku

Pötsipuskuri pH:n laskua vastaan

- Jauheinen täydennysrehu, joka puskuroid pötsin happamoitumista
- Sisältää kolmen puskuriaineen yhdistelmän hillitsemään pötsin pH:n vaihtelua
- Myös orgaanista seleeniä ja B-vitamiineja, jotka tukevat pötsimikrobien normaalia toimintaa
- Pieni käyttömäärä (120-150 g/lypsylehmä/päivä) riittää tehokkaaseen pötsin happamuuden neutralointiin
- Pötsipuskuri 25 kg, 500 kg

Acetona -energiarehut nostavat lehmien verensokeria

- Acetona -energiarehut ovat täsmäisku energiavajeeseen
- Tuotteiden ainutlaatuinen koostumus nostaa voimakkaasti lehmän verensokeria turvallisesti pötsiä happamoittamatta
- Sisältää glukogeenisiä energianlähteitä: propyleeniglykolia ja poliolia
- Useita eri pakkauskokoja: Acetona Energy Power rae, Acetona Energy liuos, Acetona Energy Boost liuos, Acetona Energy Plus liuos

Apunasi Hankkijan ruokinta-asiantuntijat:



Tarja Heimala
p. 040 610 1891



Krisse Kaplas
p. 010 40 27081



Tamara Kunze
p. 010 40 27952

Liity Facebook Hankkijan rehut
Seuraa Instagram #hankkijanrehut
Tilaa YouTube Hankkija
Lataa mobiilisovellus Hankkija



OSTA VIIMEISTÄÄN NYT!

Valmakauppa

Saatavana useita pituuksia & leveyksiä. Leveydet 4 - 24 m. Pituudet 25 - 400 m!
Suoratoimituksina valikoima laajempi. Varastovalikoimissa on myymäläkohtaisia eroja.



Vihreä/valkoinen happisulkuaumakalvo

OXY SEAL EVOH

Koot: 12 x 50 m, 14 x 50m, 16 x 50 m, 20 X 50 m,
12 x 100m, 14 x 100 m, 16 x 100 m, 18 x 100 m ja 20 x100 m.

Paksuus: 90 µ

7-kerroksinen happisulkuaumakalvo minimaalisella
hapenläpäisyllä.

Hapen läpäisevyys $O_2 < 2 \text{ cm}^3/\text{m}^2/24 \text{ h}$



Testattu mustavalkoinen monikerrosaumakalvo

SOLPLAST SiloMax DLG PREMIUM

Leveydet: 4 - 24 m Pituudet: 25, 35, 50, 100 ja 400 m
Paksuus: 150 µ **Valikoimassa myös 24 metriä leveänä!**

Hapen läpäisevyys $O_2 < 193 \text{ cm}^3/\text{m}^2/24 \text{ h}$
(Sallittu enimmäisraja DLG: $250 \text{ cm}^3/\text{m}^2/24 \text{ h}$)



Yhdistelmäkalvo. 125µ aumakalvo + Greenseal 40µ (8-18 m)
happisulkuvakuumikalvo ja 45µ (20-22 m)

SOLPLAST POWER2SEAL

Leveydet: 8 - 22 m Pituudet: 25, 35, 50, 100 ja 300 m
Paksuus: Musta-valko aumakalvo 125µ + laadukas
Greenseal 7-kerrosvakuumikalvo 40µ
(leveydet 8-18 m) ja 45µ (leveydet 20-22 m).

Hapen läpäisevyys $O_2 < 8 \text{ cm}^3/\text{m}^2/24 \text{ h}$




Happisulkuvakuumikalvo

SOLPLAST GREENSEAL

Leveydet: 8 - 22 m Pituudet: 50 ja 100 m
Paksuus: 40µ (leveydet 8-18 m)
Paksuus: 45µ (leveydet 20-22m)

Hapen läpäisevyys $O_2 < 8 \text{ cm}^3/\text{m}^2/24 \text{ h}$



HELPOTA TYÖTÄSI!

REUNAMUOVIN PURISTINPIDEKE RST 70 CM

Kiinnitysväli: noin 1 kiinnitin 2 - 3 metrin välein. Siilon seinämien paksuus (7-15 cm):
asennuspaksuus 7 - 15 cm



Materiaali: joustava ruostumaton
teräs, pyöristetyt reunat. **Pituus:** 70 cm



12⁹⁰ €/kpl
Tuotenro
680707

AUMAKALVON LEVITYSTELINE

KUUMASINKITTU - SUOMESSA VALMISTETTU

Sopii 6-18 m leveille rullille, myös
jumborullat. Leveys säädettävissä.
Oma paikka happisulku-/
vakuimirullille.



653,00
Tuotenro €/kpl
680559

KYSY OMASTA OSUUSKUNNASTASI!

Mahdolliset pakkaus- ja toimituskulut lisätään tilausvaiheessa
Kaikki hinnat sis. ALV 25,50% ja ovat voimassa 31.7.2025 asti.

Osa tuotteista toimitusmyyntinä.
Tarkista oman myymäläsi valikoima!

Keskittämällä
Teollisuushankinnan ostokset
Valmakauppaan
kerrytät omistajayrittäjänä
vuosioستohvitystäsi.



OSTA NYT!

Valmakauppa

Korkea laatu, tuotekehitys ja asiakaspalvelu.
Nyt valikoimassa!

JUTANET

PAALAUVERKOT

Peittävät, joustavat,
lujat ja toimintavarmat!



Tekniset tiedot JUTAROLL

Paalausverkko	3000/123	3000/125	3000/130
Rullan pituus	3 000 lm	3 000 lm	3 000 lm
Rullan leveys	123 cm	125 cm	130 cm
g/m	10,3 g/m	10,3 g/m	11,2 g/m
Murtolujuus	260 kgf	260 kgf	260 kgf
Hylsyn sisämitta	76 mm	76 mm	76 mm
Tuubin pituus	125 cm	127 cm	132 cm
Rullapaino	31,40 kg	31,40 kg	34,10 kg
Rullaa/lavassa	28/16/12 kpl	28/16/12 kpl	28/16/12 kpl
Lavamitat(L×P×K)	112×128×220 cm	112×128×220 cm	115×133×215 cm

UV-suojattu, halkeamaton paalausverkko.

Tekniset tiedot JUTAWRAP

Paalausverkko	3600/123	3600/125	3600/130
Rullan pituus	3 600 lm	3 600 lm	3 600 lm
Rullan leveys	123 cm	125 cm	130 cm
g/m	10,3 g/m	10,3 g/m	11,2 g/m
Murtolujuus	260 kgf	260 kgf	260 kgf
Hylsyn sisämitta	76 mm	76 mm	76 mm
Tuubin pituus	125 cm	127 cm	132 cm
Rullapaino	37,70 kg	37,70 kg	41,00 kg
Rullaa/lavassa	28/16/12 kpl	28/16/12 kpl	28/16/12 kpl
Lavamitat(L×P×K)	112×128×220 cm	112×128×220 cm	115×133×215 cm

UV-suojattu, halkeamaton paalausverkko.



JUTA

The signature of assurance



KYSY OMASTA OSUUSKUNNASTASI!

Osa tuotteista toimitusmyyntinä. Tarkista oman myymäläsi valikoima!

Keskittämällä
Teollisuushankinnan
ostokset Valmakauppaan
kerrytät omistajayrittäjänä
vuosiostohyvitystäsi.



BF 50 SuperFlow VÄHENNÄ LÄMPÖSTRESSIÄ

KORKEA SUORITUSKYKY ✓ SUORAVETO ✓ EI VAATIVIA HUOLTOTOIMENPITEITÄ ✓

BF 50 viilennyspuhallin on osa SKOVin BlueFan-sarjaa. BF 50 on kehitetty erityisesti karjasuojien vaativiin olosuhteisiin. Se luo miellyttävät olosuhteet karjasuojaan, ja edistää lypsykarjan terveyttä ja tuottavuutta. Etenkin kun ulkolämpötilat ovat korkeat, ilmanvaihto ja riittävä ilman virtaus ovat elintärkeitä.

ÄLYKÄS SUUNNITTELU

- Optimoitu muotoilu maksimaalisen ilmavirran aikaansaamiseksi.
- Pitkä, tehokas kantama per puhallin - pienempi määrä puhaltimia riittää kattamaan isomman alan. Tehokas vaikutusalue 12 m/10 parsipaikkaa.
- Erittäin kestävä rakenne.



ENERGIATEHOKKAAT MOOTTORIT

- LPC-puhaltimet - kierrossäätöiset, alhainen energiankulutus.
- Suoraveto - ei vaihdettavaa hihnaa.
- IE3 ja IP65 luokitus. CE-hyväksytty.
- 3-vaihemoottori 50/60 Hz.

RUOSTUMATTOMAT MATERIAALIT

- Kotelo polypropeenaa.
- UV-suojatut materiaalit.
- Siipipyörä lasikuituvahvisteista polypropeenaa ja suojaverkko ruostumatonta terästä.
- Siipien halkaisija: 1278 mm (50")
- Toimituspaino: 72 kg

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY

- Kannattimet helppoa asennusta varten.
- Suojaverkko ilman sisääntulolle ja ulosmenolle.
- Taajuusmuuttaja.
- *Takuuaika 2 vuotta



YKSI DOL 31 6,8 A RIITTÄÄ KAIKKIEN ASENNETTAVIEN BF 50 TUULETTIMIEN NOPEUDENSÄÄTÖÖN.
(Ei kuulu vakioitoimitukseen)

**KATSO MALLI-
ESIMERKKI,
MITAT &
LISÄTIEDOT
QR-KOODISTA**



BF 50 SuperFlow Tuotenro: 638255
puhallin

1-4 kpl 1781,-

5-9 kpl 1649,-

min. 1546,-
10 kpl

**Boreal (BF 50) puhaltimen
ripustusketjusarja:**

Tuotenro: 638256 **167,00**

*Takuu ei kata ukkosen aiheuttamia vaurioita tai ylijännitettä

DOL 31 NOPEUDEN SÄÄDIN - toimii itsenäisesti ilman täydentävää ohjauskeskusta

Edistynyt yksivaiheinen Triac-nopeudensäädin puhaltimille



- 10 - 100 % nopeudensäätö
- sisältää erillisen lämpötila-anturin
- takuuuika 2 vuotta (ei kata ukkosen aiheuttamia vaurioita tai ylijännitettä)



**KATSO
LISÄÄ
QR-KOODISTA**



DOL 31 nopeudensäätimet:
6,8 A 16 A
426,00 767,00
Tuotenro: 638257 Tuotenro: 638258

HEINÄKUU 2025 Hinnat sis. alv 25,50 %.
Toimitus heinä-/elokuu välimyyntivarauksin.
Osa tuotteista toimitusmyyntinä. Tarkista oman myymäläsi valikoima! Mahdolliset pakkaus- ja toimituskulut lisätään tilausvaiheessa!

Keskittämällä Teollisuushankinnan ostokset Valmakauppaan kerrytät omistajayrittäjänä vuosiosuustohvitystäsi.



SKOV LAATUA TANSKASTA NAVETAN ILMANVAIHTOON

Valmakauppa

KORIPUHALTIMET VIILENNYS - kaksi kokoa 24" ja 36"

KORKEA SUORITUSKYKY ✓ ALHAISET KUSTANNUKSET ✓

Laadukkaat SKOV-SECCO -koripuhaltimet ovat arvostettuja, koska niissä yhdistyy korkea suorituskky, alhaiset hankinta- ja käyttökustannukset sekä energia-
tehokkuus. Ne tuottavat korkeanopeuksisen ilmavirtausalueen ja toimivat hiljaisesti.


Erinomainen valinta matalampaan tilaan!

Koripuhallin on erinomainen vaihtoehto tiloihin, joihin ei ole mahdollista sijoittaa isoa viilennyspuhallinta. Ilmanvirtauksen muoto maksimoi sen tehokkuuden. Koripuhaltimen avulla voidaan myös lisätä ilman vaihtumista, kun puhallin asennetaan seinäaukkoon tai avoimiin seinärakenteisiin. Puhallin tasoittaa ilman lämpötilaa koko huoneessa, rakennuksessa tai navetassa. Se vähentää tuotantoeläinten lämpöstressiä ja kuivattaa mm. eläinten makuualustoja.

OMINAISUUKSIA MIKSI VALITA KORIPUHALLIN:

- Koripuhaltimen runko ja suojuus on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
- Kolme lapaa on valmistettu polyamidi PA66 -muovista kuituvahvikkeilla.
- Korin vahva metallilanka on käsitelty korroosiota vuosien ajan ehkäisevällä jauhemaalipinnoituksella.
- Ei kierrosnopeudensäätöä (ON/OFF)
- Kaikki yläpuoliset moottorit on suunniteltu ja luokiteltu vuosien varmaa ja hiljaista toimintaa ja tehokkuutta varten.
- Kääntyvä kiinnityskehikko sopii useille asennustavoille (katto, pylväis ja seinä).
- CE- ja cCSAul-sertifointi. Takuuaika: 2 vuotta (Takuu ei kata ukkosen aiheuttamia vaurioita tai ylijännitettä)
- DOL 31 nopeudensäätimellä voidaan hallita puhaltimen päälle/pois toimintoa (ei sisälly vakiotoimitukseen)

ESIMERKKI: Yksi DOL 31 nopeudensäädin 16 A (ON/OFF -säätö): 4 tuuletinta.



Tekniset tiedot	Vaihe	Hz	V	Navat	Nimellinen siiven koko (mm)	Siipien lukumäärä	Siiven materiaali	Puhaltimen kierrosnopeus (rpm)	Ilmanvirtaus (CFM) m³/h	Syöttöteho (W)	Ampeerit	Teho-kerroin	FLA	Moottorin sertifiointi	Lämpö-suojaus
24"	1	50 Hz	230	4	610	3	Nailon	1 388	4 852 (8 243)	489	2,92	0,72	3,01	CE	Kyllä
36"	1	50 Hz	220/240	6	910	3	Nailon	926	8 746 (14 859)	434	1,93	0,97	2,1	CE	Kyllä

Tekniset tiedot	Runko	Moottorin tiedot	Suojausluokka	Nopeus	Ympäristön lämpötila	Nimellisteho	Ylikuormituskerroin	Paino (kg)	Suojaus	Eristysluokka	OSHA-suojaus
24"	NEMA 56	TEAO	IP54	Yksivaihe	40 °C	0,5 hv - 0,375 kW	1,0	18	Teräs + jauhemaalipinnoitus	F	Valinnainen
36"	NEMA 56	TEAO	IP54	Yksivaihe	40 °C	0,5 hv - 0,375 kW	1,0	23	Teräs + jauhemaalipinnoitus	F	Valinnainen

SKOV-SECCO
United by Dairy



KATSO MITAT & TEKNISET
TIEDOT QR-KOODISTA



Koripuhallin 24"/61 cm,
0,375 kW, 230V, 50 Hz
Tuotenro: 638259

1-4 kpl **335,-**

5-9 kpl **307,-**

min. 10 kpl **285,-**

Koripuhallin 36"/92 cm,
0,375 kW, 230V, 50 Hz
Tuotenro: 638260

1-4 kpl **489,-**

5-9 kpl **451,-**

min. 10 kpl **417,-**

HEINÄKUU 2025 Hinnat sis. alv 25,50 %.
Toimitus heinä-/elokuu välimyyntivarauksin.
Osa tuotteista toimitusmyyntinä. Tarkista oman myymäläsi valikoima! Mahdolliset pakkaus- ja toimituskulut lisätään tilausvaiheessa!

Keskittämällä
Teollisuushankinnan ostokset
Valmakauppaan kerrytät
omistajavrittäjänä
vuosioستohyvitystäsi.



HYVÄ RATKAISU UUTEEN KIERRÄTYSTAPAAN -

KERÄÄ JA KIERRÄTÄ

maatalousmuovit kätevästi.

TidyWrap JFC

KIERRÄTYS- ja KERÄYSASTIA

- ✓ Maatalousmuovit eivät kastu.
- ✓ Vähentää likaantumista ja pitää maatilan siistinä
- ✓ Helppo nostaa ja siirtää.



TidyWrap muovien
kierrätys-/keräysastia

505⁰⁰ €/KPL
Tuotenro 680672



- Kapasiteetti:
150 - 200 pyöröpaalin muovi-
käärettä
- Paino: 30 kg
- Materiaali: Polyetyleniä
- Ominaisuudet: avoin pohja,
kapenevat reunat,
vuorauksen puristin.
- Koko: 1250 x 1000 mm (Ø x K)

KATSO VIDEO:



Heinäkuu 2025

TARJOUS VOIMASSA 31.7.2025 SAAKKA.

Hinnat SIS. ALV 25,50 %

Mahdolliset pakkaus- ja toimituskulut lisätään tilausvaiheessa. Osa tuotteista toimitusmyyntinä. Tarkista oman myymäläsi valikoima.

Keskittämällä
Teollisuushankinnan
ostokset
Valmakauppaan
kerrytät omistajayrittäjänä
vuosiosuhyvitystäsi.



Vielä ehdit-OSTA!

Valmakauppa

TORJU

KÄRPÄSET NAVETASSA

Tehoaa kärpäsiin ja muihin
Lentäviin hyönteisiin.

OSTA:

LOPPUKESÄN
TARPEET
VIIMEISTÄÄN
NYT -ennen kuin
se on liian myöhäistä!

TUOTTEEN VALMISTUS
JA MYYNTI LOPPUVAT
31.7.2025 MENNESSÄ.

LISÄTIEDOT
QR-KOODISTA:



VALMISTETTU
SUOMESSA

Torju
KÄRPÄSET NAVETASSA

1240
400 ml/ pullo
Tuotenro 625203

HEINÄKUU 2025 Hinnat sis. alv 25,50 %.
Osa tuotteista toimitusmyyntinä. Tarkista oman myymäläsi valikoima!
Mahdolliset pakkaus- ja toimituskulut lisätään tilausvaiheessa!
Tarjous voimassa 31.7.2025 saakka.

Keskittämällä
Teollisuushankinnan ostokset
Valmakauppaan kerrytät
omistajayrittäjänä
vuosioستohyvitystäsi.



Heinäkuu - elokuu 2025

MELICA-TUOTTEET



KASVU MIRA

Jauheinen laidun- ja sisäruokinta-
kauden monipuolinen kivennäin-
nen. Korkean kalsiumpitoisuuden
lisäksi Kasvu Mira sisältää magne-
siumia ja fosforia kasvavan nau-
dan tarpeisiin.

Pakkauskoko 20 x 25 kg

500 kg, lava
259,00
+ alv+ rahti



TUOTE	MUOTO	KG / LAVA	€ / LAVA (ALV 0 %)	ALENNETTU MEIJERIHINTA
VASIKAN REHUT				
Vasikka Melica 20 kg	rae	500	290,72	282,00 / lava
KIVENNÄISET				
Lempi 600 kg ssk	rae	600	387,22	376,00 / suursäkki
Lempi 20 kg	rae	600	406,39	395,00 / lava
Tarmo 20 kg	rae	500	388,15	377,00 / lava
Nurmi Mira ssk*	jauhe	1000	549,48	533,00 / suursäkki
Nurmi Mira 25 kg*	jauhe	500	279,90	272,00 / lava
Kasvu Mira 25 kg*	jauhe	500	267,01	259,00 / lava
Ape Mira ssk*	jauhe	1000	431,96	419,00 / suursäkki
Ape Mira Premium ssk*	jauhe	1000	788,66	765,00 / suursäkki
Ape Mira Premium 25 kg*	jauhe	500	399,48	388,00 / lava
Special Mira 1000 kg ssk	jauhe	1000	775,26	752,00 / suursäkki
Umpi Mira 25 kg*	jauhe	300	246,19	239,00 / lava
Umpi Mira 1000 kg*	jauhe	1000	810,31	786,00 / suursäkki
Lammas Mira MAKU 20 kg*	jauhe	600	751,55	730,00 / lava
ENERGIAREHUT				
Melica Melassileike 900 kg ssk	rae	900	489,90	476,00 / suursäkki
Melica Melassileike 25 kg	rae	750	426,03	414,00 / lava
Energia Trimmi 900 kg ssk	rae	900	681,03	661,00 / suursäkki
Energia Trimmi 25 kg	rae	750	585,31	568,00 / lava
Karjan Propyleeni Plus 210 kg	liuos	210	505,52	491,00 / tynnyri
Karjan Propyleeni Plus 1050 kg	liuos	1050	2 293,77	2 225,00 / kontti
Tehomelassiglykoli Plus 230 kg	liuos	230	321,76	313,00 / tynnyri
Tehomelassiglykoli Plus 1200 kg	liuos	1200	1 588,45	1 541,00 / kontti
VALKUAISREHUT				
Melica Melassoitu Rypsi 900 kg ssk	rae	900	499,18	485,00 / suursäkki
Melica Melassoitu Rypsi 25 kg	rae	750	426,03	414,00 / säkki
RAAKA-AINEET, TERVEYSREHUT JA VITAMIINIT				
Omenaviinietikkahappo 200 l	liuos	200	332,47	323,00 / lava
Omenaviinietikkahappo 1000 l	liuos	1000	1 491,53	1 447,00 / lava
Melica Seleen-E 3000 20 kg	rae	500	393,30	382,00 / lava
Ruokintakalkki 1000 kg*	jauhe	1000	178,35	173,00 / suursäkki
Ruokintakalkki 40 kg*	jauhe	1000	197,94	192,00 / lava

+ rahti+ alv.

* Soveltuu luomutuotantoon.

Keskittämällä ostot omaan osuuskuntaan kerrytät ostohyvitystä.

Valmakauppa

Vilomixin tarjoukset HEINÄKUU 2025

MINERTEL

Minergel on suun kautta annettava, runsaasti kalsiumia ja magnesiumia sisältävä geelimäinen erikoisruokavalio poikimahalvausriskin vähentämiseen. Tuote ei sisällä ruoansulatuskanavaa ärsyttäviä aineosia. Tuote sopii myös täydentämään eläinlääkärin antamaa poikimahalvaushoitoa.

MINERTEL 4 X 450

Tuotenro 630281



4 x 450 ml
19,30
sis. alv 14%

Tuotteet voi tilata kätevästi suoraan verkkokaupastamme, mutta voit tilata nämä myös puhelimitse omasta osuuskunnastasi. Tarkista mahdolliset toimituskulut tilausvaiheessa.

Keskittämällä ostot omaan osuuskuntaan kerrytät ostohyvitystä!

Osa tuotteista toimitusmyyntinä, tarkista tuotevalikoima omasta Valmakaupastasi.



MINERTEL 5 L

Tuotenro 630282

5 l
32,50
sis. alv 14%

ANNOSPISTOOLI

Tuotenro 621096

1 kpl
49,40
sis. alv 25,5%



Valmakauppa



Knowledge grows

Valiolaisilla maitotiloilla tutkittuja ravinneratkaisuja

YaraMila NK 2 – Reilusti kaliumia sisältävä
lannoite säilörehunurmen kesälannoituksiin.

YaraMila Y 4 – Reilusti kaliumia sisältävä
lannoite satoisille nurmilohkoille,
kaikille sadoille.

YaraMila Y 3 – tasapainoinen
ravinnekoostumus kaikille kasveille.

Kaikki lannoitteet sisältävät lisäksi
rikkiä, booria ja seleeniä.

Muista Atfarmin satoarviotyökalu
nurmen satomäärän arviointiin!

Oma Yarassa voi tehdä
lannoitelaskelmia myös nurmelle.
Oma Yara löytyy nyt myös
mobiilisovelluksena!



Valma
kauppa

Ostojen keskittäminen kannattaa!

Tiesithän, että keskittämällä ostot
osuuskuntasi Valmakaupan kautta,
kerrytät omistajayrittäjänä
vuosiostohyvitystä.
Laskutus käy kätevästi joko
maitotilistä tai laskulla.



Lue lisää: yara.fi/yaramila

Säilö maittavaa viljaa ja hernetettä!

Happosäilönnällä teet korkealaatuista, hygieenistä ja maistuvaa rehua kustannustehokkaasti. Valitse sopivin tuote viljan kosteuden ja säilöntämenetelmän mukaan.

AIV Via – joustava tuote viljan ja palkoviljojen murskesäilöntään laajimmalla kosteusalueella


AIV Ässä Na – monipuolinen tuote murskeviljalle laajalla kosteusalueella, tehokas lämpenemisen estäjä

AIV 2 Plus Na – luottotuote kostealle murskeviljalle

Eastman Propcorn NC – käyttäjäystävällinen hiivojen ja homeiden torjuja kuivahkolle murskeviljalle

Eastman Propcorn Plus – estää hiivat ja homeet kokojyväviljassa ja kuivahkossa murskeviljassa

Valitse tuote viljan kosteuden mukaan, %



● Soveltuu murskesäilöntään. ● Soveltuu sekä murskesäilöntään että kokojyväsäilöntään.
Murskesäilöntä on ilmatiivistä säilöntää, kokojyväsäilönnässä säilö on avoin.



AIV.FI

Tuoteneuvonta
020 710 8484

**AIV Via saatavilla
irtona 11.8. saakka!**



AIV® on Valio Oy:n
rekisteröimä tavaramerkki.

~~PUOLIKSI~~ TÄYNNÄ



Rehukone on maitotiloille tarkoitettu palvelu, jonka avulla on helppo löytää lypsylehmillesi paras täydennysrehu.

Rehukone suosittelee käytössä olevan säilörehun perusteella sopivinta rehuvaihtoehtoa. Oikeilla rehuvalinnoilla eläimet voivat paremmin ja tuottavat enemmän.

Käynnistä Rehukone ja anna asiantuntijan auttaa löytämään tilallesi sopivin ruokintaratkaisu.

REHUKONE.FI

 **A-REHU**

TURVAA TUOTOKSET

Lämpöstressi voi vaivata viileänkin kesänä

Siksi pötsin terveyteen on satsattava, vaikkei mittari nousisikaan hellelukemiin. Elävä hiiva vähentää tutkitusti lämpöstressin negatiivisia vaikutuksia: maidontuotanto säilyy eikä tiinehtyminen kärsi. A-Rehun rehuissa elävää hiivaa löytyy jokaiseen ruokintamalliin, niin seosrehuruokintaan kuin erillisruokintaan.



TUOTTOTR EH

Energiaa ja valkuaista korkeatuottoisille lehmille maittavassa muodossa. Elävä hiiva tehostaa kuidun sulamista. Soveltuu automaattilypsyyn hokutusrehuksi.

TEKNOTR EH

Erittäin maittava täydennysrehu energia- ja valkuaisarvoltaan hyvän säilörehun kanssa syötettäväksi. Soveltuu hyvin myös hokutusrehuksi robotille.

ENERGIAREHU EH

Maittava, rakeistettu energialisä lypsylehmille energiavajeen ennaltaehkäisyyn. Elävä hiiva tasapainottaa pötsin pH:ta ja ehkäisee poikimisen jälkeistä hapanpötsin riskiä.

**MYÖDYIN
TÄYSREHU!**

REHUKONE.FI

KYSY LISÄÄ ALUEESI ASIAANTUNTIJOILTA!

NAUTASUOMEN TUOTTAJAPALVELUSSA

p. 020 472 7060 (pvm/mpm)



**Jaana
Haapalainen-
Turunen**



**Mikko
Niemonen**



Kaisa Reunasalo
050 410 1570



Hilikka Koskikallio
050 347 3430

A-Rehu välittää rehuviljaa myös tilalta toiselle. Kysy lisää numerosta 010 316 8012 (pvm/mpm).

**Valma
kauppa**

**Ostojen
keskittäminen
kannattaa!**

Tiesithän, että keskittämällä A-Rehun rehuostot osuuskuntasi Valmakaupan kautta, kerrytät omistajayrittäjänä vuosio-tytystä. Laskutus käy kätevästi joko maitotilistä tai laskulla.

bonsilage

25 vuotta

PARASTA REHUNSÄILÖNTÄÄN

Bonsilagella on tehty Suomessa rehua jo 25 vuoden ajan. Bonsilage-säilöntäaineiden tuotekehitys perustuu intensiiviseen tutkimukseen, jossa yhdistyy uusin tieto eläinten fysiologiasta, ruokinnasta ja maitohappobakteereista rehunsäilönnässä. Bonsilagen toimivuus on osoitettu mm. puolueettoman Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaftin DLG:n kokeissa. Bonsilage Fortella on ainoana biologisena säilöntäaineena DLG-sertifikaatti ryhmässä 5a: estää voi happoitiöiden lisääntymistä rehussa ja Bonsilage Speedillä ryhmässä 2: Silage additives with additional test "For early silo opening" (www.dlg.org: DLG Quality Seal for silage additives).



TILAUKSET VALMAKAUPASTASI

Noutona myymälästä tai toimitettuna suoraan tilalle.

Keskittämällä ostot omaan osuuskuntaan kerrytät ostohyvitystä!

Valmakauppa

ESTÄÄ VOIHAPPOITTIÖIDEN LISÄÄNTYMISTÄ

Pediococcus acidilactici (DSM 16243)
Lactobacillus paracasei (DSM 16245)
Lactococcus lactis (NCIMB 30160)



bonsilage FORTE

kostealle rehulle

KUIVA-AINE
20-35 %

- Bonsilage Forte estää voihappoitoiden lisääntymistä rehussa. Tästä osoituksena Fortella on ainoana biologisena säilöntä aineena DLG-sertifikaatti ryhmässä 5a. Katso: ("Getestete Silier- mittel")
- Pakkaus 100 g. 50 tonniin rehua.



bonsilage

PRO

hapanta pötsiä ja
ketoosia vastaan

KUIVA-AINE
28-50 %

- Muodostaa säilörehuun runsaasti propyleeniglykolia, joka ehkäisee ketoo- sin ja happaman pötsin riskiä.
- Estää tehokkaasti rehun jälki- lämpenemistä ja kuiva-ainehävikkiä.
- Pakkaus 100 g. 50 tonniin rehua.

MUODOSTAA PROPYLEENI-
GLYKOLIA REHUUN KESKIMÄÄRIN
32 G/ KG KUIVA-AINETTA

Lactobacillus buchneri (DSM12856)
Lactobacillus plantarum (DSM 21762)
Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 30121)

SÄILÖREHUN KESÄSYÖTTÖÖN

Lactobacillus buchneri (DSM 12856),
Lactobacillus plantarum (DSM 12837),
Lactobacillus diolivorans (1k20752)



bonsilage

SPEED

erityisesti kesällä ja syksyllä
aikaisin avattaviin siiloihin

KUIVA-AINE
28-50 %

- Uusi bakteerilaji *Lactobacillus Diolivorans* estää erittäin tehokkaasti jälkilämpenemistä.
- Voit avata siilot jo kahden viikon kuluttua rehunteosta.
- Pakkaus 100 g. 50 tonniin rehua.



TILAUKSET VALMAKAUPASTASI

Noutona myymälästä tai toimitettuna
suoraan tilalle.

Keskittämällä ostot omaan osuuskuntaan
kerrytät ostohyvitystä!

Valmakauppa




ZILL-tuotteet meijeristäsi

Tutkimusten mukaan maitotilan rehun laatu on parhaan tuloksen avaintekijä.
Hyvin suojattu rehu säilyy laadukkaana.

HDPE-REUNAPAINOPUSSI VJ

Erityisellä kudontamenetelmällä valmistettureunapainopussi, jonka ansiosta pussista onsaatu tiivis ja kestävä. Kestää myös pakkasella siirtoa.

- › Koko 27 x 120 cm
- › Pussin pohjassa "kahva"
- › Pitkä käyttöikä
- › Säänkestävä
- › Valmistettu korkealaatuisesta, neitseellisestä HDPE-muovista
- › 10 vuoden UV-suoja (toisella puolen säkkiä tunnisteraita, jonka avulla säkkejä voi käyttää eri päin vuorovuosin)
- › Oikein täytettynä läpäisevät veden eivätkä jäädy
- › Täyttö esim. 4-8 mm sepelillä, 2/3 pussiosasta.



680063

50 kpl (1.29€/kpl)

64,40

680063

200 kpl (1.05€/kpl)

210,00



AUMA-/SIILOPEITE ZILLTEC 240, kudottu HDPE

- › Noin 240 g/m²
- › Reunat taitettu ja ommeltu
- › Vetolujuus: 1200 N / 5 cm
- › Kantokahvat
- › 10 v. UV-suoja
- › Koot: 8 x 12 m, 10 x 15 m, 12 x 15 m, 10 x 20 m ja 15 x 18 m
- › Mahdollistaa tasaisen painotuksen

Suojaa auringon-
valolta ja eläimiltä



8 x 12 m

125,00

680156

10 x 15 m

195,00

664530

12 x 15 m

234,00

680434

10 x 20 m

260,00

680718

15 x 18 m

351,00

680717

POLYTEX-OLKIPAALIPEITE

- › Verkkopaalien suojaamiseen
- › Suojaa sateelta
- › Läpäisee ilmaa ja alapuolisen kosteuden
- › Korkea UV-suojaus
- › Painotus esim. HDPE-reunapainopusseilla
- › Asennus 45° kulmaan



Tilataan asiakaskohtaisesti.
Noutona myymälästä, tilatoimitukseen lisätään rahti.

TUUBIPEITE ZILL HDPE

- › 220 g/m²
- › Koko: 5 x 16 m ja 5 x 25 m
- › Kymmenen vuoden UV-suoja
- › Vahvistetut reunat ja kantokahvat
- › Suojaa rehua ja muoveja vahingoittumiselta, auringonvalolta ja eläimiltä
- › Mahdollistaa tasaisen painotuksen



5 x 16 m

97,00

680518

5 x 25 m

152,00

680706

Power XL – 1 650 m



Pituus	1650 m
Paalin ilmatiiviyys***	n. 90
Kerroksia	7
Tikkatesti**	350 gr
Paaleja per rulla*	25 (+10 %)

Värit	valk., vihreä, musta	valk.
Rullan pituus	1650 m	2000 m
Leveys	750 mm	500 mm
Paksuus	22 µ (micron)	
Teknologia	7-kerros	

- 10 % enemmän metrejä rullassa
- Vähemmän rullan vaihtoja
- Vähemmän pakkausjätettä
- Edullinen metrihinta
- 7-kerrosteknologia antaa erinomaiset mekaaniset ominaisuudet, mm. minimaalinen hapenläpäisy

Power PRO – 1 900 m



Pituus	1900 m
Paalin ilmatiiviyys***	110-120
Kerroksia	7
Tikkatesti**	350 gr
Paaleja per rulla*	29 (+30 %)

Toimitetaan urakoitsijapakkausissa ilman pakkauspahveja.

Värit	valk.
Rullan pituus	1900 m
Leveys	750 mm
Paksuus	21 µ (micron)
Teknologia	7-kerros

- 30 % enemmän metrejä rullassa
- Vähemmän rullan vaihtoja
- Vähemmän pakkausjätettä
- 7-kerrosteknologia antaa erinomaiset mekaaniset ominaisuudet, mm. minimaalinen hapenläpäisy

*Laskelmat perustuvat pyöröpaalimuotoon 1,20 x 1,20 m paaleihin ja käärittynä kuudella kerroksella muovia. **Tikkatesti UNE-EN-ISO 7765-1 Method A. ***Ruotsalainen sertifi-
kaatti EN14932. Testi, jossa mitataan valmiin paalin ilmatiivyyttä. EN 14932 suositus <60.



Power-sidontamuovi

Värit	valk.
Rullan pituus	2000 m
Leveys	1280 mm ja 1380 mm
Paksuus	16 µ (micron)
Teknologia	7-kerros

- Vaihtoehto käärintäverkolle
- Minimaalinen hapenläpäisy
- Helpompi kierrättää
- Ei jäädy kiinni rehuun



Winner-sidontaverkko

Rullan pituus	3850 m
Leveys	1230 mm
Vetolujuus	270 (280) kg
Teknologia	Edge to Edge

- UV-suoja
- Kantokahvat
- 28 % enemmän metrejä rullassa
- Takuumitta 3850 m joka rullassa
- Valmistettu neitseellisestä HDPE:stä
- Varoitusmerkki ennen rullan loppua



Starnet-sidontaverkko

Rullan pituus	3000 m
Leveys	1230 mm
Vetolujuus	260 (270) kg
Teknologia	Edge to Edge

- UV-suoja
- Kantokahvat
- Takuumitta 3000 m joka rullassa
- Valmistettu neitseellisestä HDPE:stä
- Varoitusmerkki ennen rullan loppua
- Toimii kaikissa koneissa

Tama-yhteistyön ansiosta Novatex-ver-
koissa käytetään patentoitua Edge to Edge
teknologiaa. Novatex yhdessä Tama
kanssa tuottaa yli 50% maailman käärintä-
verkoista, yli 3 miljoonaa rullaa.



"Viiden tähden tuote!"