



Valma
kauppa

Helmikuun 2026 tarjoukset

Maitoautotoimituksiin tuotteet voit tilata kätevästi suoraan verkkokaupastamme, mutta voit tilata nämä myös puhelimitse omasta osuuskunnastasi.

Benfital Plus 3 kg

Älä näännytä ripulivasikkaa nälkään.

Monikäyttöinen jauhe, joka voidaan sekoittaa joko veteen, maitoon tai juotto-rehuun.

Sisältää runsaasti energiaa.



630251

66,00

sis. alv. 13,5 %

Hivelic Kalsium Plus

Annetaan pienenä annoksena vähentämään poikima-halvausriskiä.




631639

100,00

sis. alv. 13,5 %

621096



Annos-pistooli

Helpottamaan nestemäisten ja geelimäisten tuotteiden annostelua suoraan eläimen suuhun.

49,40

sis. alv. 25,5 %

Sun Pro Formula All in 1 konetiskitabletti

Pesu, huuhtelu, suola, lasinsuojaus, matala lämpötila ja koneen suojaus yhdessä tabletissa.



671225

15,20

sis. alv 25,5 %

Valiant Versatile vedinspray 20 l ja Valiant Catalyst aktivaattori 0,5 l

Vedinten hoitoon ulkoisesti käytettävä vedinspray, joka sekoitetaan "Valiant Catalyst" -tuotteen kanssa. Voit tehdä kerralla jopa kahden viikon annoksen. Suihkutetaan vetimille heti lypsyn jälkeen. Teho kestää lypsystä lypsyy.



Valiant Versatile 20 l
623359

150,00

sis. alv 25,5 %

Valiant Catalyst 500 ml
623360

11,30

sis. alv 25,5 %

Turbo Colostrum 2,5 kg – ternimaitotehoste

Täydennysrehu, joka sisältää aitoa heraproteiini- ja ternimaitojauhetta.



634275

156,00

sis. alv. 13,5 %

Jalas 8222

paksu saapassukka



658038

18,10

sis. alv 25,5 %

Dunlop FieldPro

Thermo+ turvasaappaat



658629

156,00

sis. alv 25,5 %

Valmaverkkokauppaan pääset kätevästi suoraan Valmasta: valma.valio.fi

→ klikkaa ruudun oikeassa yläkulmassa olevaa ostoskärryn kuvaa. Lisätietoja tuotteista valio.fi

Keskittämällä ostokset Valmakauppaan - kerrytät omistajayrittäjänä tilasi vuosiestohyvitystä



Saanko esittäytyä, olen Supermurkku Oulusta!

Pieni ja pippurinen muurahaishappo laskee pH:n ja torjuu bakteereita tunkeutumalla niiden sisälle. Haitalliset reaktiot estyvät ja rehun laatu pysyy lähellä tuoreen ruohon tasoa: valkuaista ja sokereita säästyy sekä käyminen rajoittuu.

Supermurkku taistelee kestävän tulevaisuuden puolesta, sillä muurahaishapon valmistusreaktiossa ei vapaudu hiilidioksidia.



AIV® on Valio Oy:n rekisteröimä tavaramerkki.

Lue koko tarina:

[AIV.fi/supermurkku](https://aiv.fi/supermurkku)



AIV.FI

KULLAN ARVOISILLE LEHMILLE

Miten huippukarjan tuotosta ja kestävyyttä voi vielä kehittää? – Kultakivennäisillä!

Kultakivennäiset ovat jo nousseet suosituimpien kivennäistuotteidemme joukkoon. Se on kivennäisrehusarja umpi- ja lypsylehmille. Tuotteiden teho perustuu Zinpro® ProPath® -hivenaineisiin, joilla saavutetaan tutkitusti erinomainen takaisinmaksukyky. Kultakivennäisvalikoima sisältää jauheiset täyskivennäiset seosruokintaan ja rakeiset puolikivennäiset automaattiruokintaan.

Krekilän tila Kälviällä testasi Kultakivennäisten ProPath-hivenaineita vuoden ajan. Tulokset olivat huimat! Sorkkavaurioiden määrä väheni 48 % ja siirtymäkauden sairauksien määrä 35 %. Lypsykäynnit lisääntyivät ja maitoa tuli vuodessa 22 900 kg enemmän.

Nosta karjasi uudelle tasolle – tilaa jo tänään!

hankkija.fi/kultarehut

Kivennäiset,
jotka lisäävät
tilasi
tuottavuutta

Apunasi Hankkijan ruokinta-asiantuntijat:



Tarja Heimala
p. 040 610 1891



Krisse Kaplas
p. 010 40 27081



Tamara Kunze
p. 010 40 27952

Liity Facebook Hankkijan rehut
Seuraa Instagram #hankkijanrehut
Tilaa YouTube Hankkija
Lataa mobiilisovellus Hankkija



Hankkija

Vilomixin tarjoukset HELMIKUU 2026

HIVELIC KALSIUM PLUS

Annetaan pienenä annoksena vähentämään poikimahalvausriskiä.



5 l
100,-

sis. alv 13,5%

Tuotenro
631639

ANNOSPISTOOLI



1 kpl
49,40

sis. alv 25,5%

Tuotenro
621096

HIVELIC KETOOSI PLUS

Verensokeria kohottava, ketoosiriskin vähentämiseen tarkoitettu täydennysrehuseos.



5 l
30,70

sis. alv 13,5%

Tuotenro
631640

HIVELIC PROPPI 100 %

Konstailematon täydennysrehuseos märehitijöille ketoosiriskin vähentämiseen.



5 l
24,-

sis. alv 13,5%

Tuotenro
632765

200 l
688,-

sis. alv 13,5%

Tuotenro
633337



Tuotteet voit tilata suoraan verkkokaupastamme, mutta voit tilata nämä myös puhelimitse omasta osuuskunnastasi. Tarkista mahdolliset toimituskulut tilausvaiheessa. Keskittämällä ostot omaan osuuskuntaan kerrytät ostohyvitystä! Osa tuotteista toimitusmyyntinä, tarkista tuotevalikoima omasta Valma-kaupastasi

Valmakauppa

Tammikuu - helmikuu 2026

MELICA-TUOTTEET



MELICA LEMPI

Rakeinen laidun- ja sisäruokintakauden monipuolinen makukivennäinen.

Sisältää runsaasti kalsiumia, natriumia ja magnesiumia korkeatuottoisille lehmille.



600 kg, lava
359,-
+ alv+ rahti



600 kg, lava
340,-
+ alv+ rahti


TUOTE	MUOTO	KG / LAVA	€ / LAVA (ALV 0 %)	ALENNETTU MEIJERIHINTA	
VASIKAN REHUT					
Vasikka Melica 20 kg	rae	500	270,62	263,00	/ lava
KIVENNÄISET					
Lempi 600 kg ssk	rae	600	350,10	340,00	/ suursäkki
Lempi 20 kg	rae	600	369,28	359,00	/ lava
Tarmo 20 kg	rae	500	375,77	365,00	/ lava
Nurmi Mira ssk*	jauhe	1000	549,48	533,00	/ suursäkki
Nurmi Mira 25 kg*	jauhe	500	279,90	272,00	/ lava
Melica Lypsy Mira 1000 kg*	jauhe	1000	622,68	604,00	/suursäkki
Melica Lypsy Mira 25 kg*	jauhe	500	316,49	307,00	/ lava
Kasvu Mira 25 kg*	jauhe	500	277,32	269,00	/ lava
Ape Mira ssk*	jauhe	1000	431,96	419,00	/ suursäkki
Ape Mira Premium ssk*	jauhe	1000	788,66	765,00	/ suursäkki
Ape Mira Premium 25 kg*	jauhe	500	399,48	388,00	/ lava
Special Mira 1000 kg ssk	jauhe	1000	775,26	752,00	/ suursäkki
Umpi Mira 25 kg*	jauhe	300	246,19	239,00	/ lava
Umpi Mira 1000 kg*	jauhe	1000	810,31	786,00	/ suursäkki
Lammas Mira MAKU 20 kg*	jauhe	600	742,27	720,00	/ lava
ENERGIAREHUT					
Melica Melassileike 900 kg ssk	rae	900	475,05	461,00	/ suursäkki
Melica Melassileike 25 kg	rae	750	413,66	402,00	/ lava
Energia Trimmi 900 kg ssk	rae	900	646,70	628,00	/ suursäkki
Energia Trimmi 25 kg	rae	750	556,70	540,00	/ lava
Karjan Propyleeni Plus 210 kg	liuos	210	484,52	470,00	/ tynnyri
Karjan Proyleeni Plus 1050 kg	liuos	1050	2 250,46	2 183,00	/konttti
Tehomelassiglykoli Plus 230 kg	liuos	230	314,41	305,00	/ tynnyri
Tehomelassiglykoli Plus 1200 kg	liuos	1200	1 556,29	1 510,00	/ konttti
VALKUAISREHUT					
Melica Melassoitu Rypsi 900 kg ssk	rae	900	438,87	426,00	/ suursäkki
Melica Melassoitu Rypsi 25 kg	rae	750	377,32	366,00	/ säkki
RAAKA-AINEET, TERVEYSREHUT JA VITAMIINIT					
Omenaviinietikkahappo 200 l	liuos	200	332,60	323,00	/ lava
Omenaviinietikkahappo 1000 l	liuos	1000	1 505,18	1 461,00	/ lava
Melica Seleen-E 3000 20 kg	rae	500	393,30	382,00	/ lava
Ruokintakalkki 1000 kg*	jauhe	1000	182,47	177,00	/ suursäkki
Ruokintakalkki 20 kg*	jauhe	960	217,73	212,00	/ lava

+ rahti+ alv.

* Soveltuu luomutuotantoon.

Keskittämällä ostot omaan osuuskuntaan kerrytät ostohyvitystä.

Valmakauppa



ARVO TR

– ARVOA TULOSSIIN MYÖS TALVELLA

Täydennysrehun optimoitu koostumus tukee pötsin toimintaa ja tasaisen korkeaa maitotuotosta – myös talvikauden korkeamman energiatarpeen aikana.

Miksi ArvoTR talvikauteen:



Hallittavuutta

Vähemmän tuotannon vaihtelua



Hyötysuhdetta

Parempi ravinteiden hyödyntäminen



Hyvinvointia

Eläimet voivat paremmin, tilan kannattavuus paranee

Valma
kauppa

Ostojen keskittäminen kannattaa!

Tiesithän, että keskittämällä A-Rehun rehuostot osuuskuntasi Valmakaupan kautta, kerrytät omistajayrittäjänä vuosiosto-hyvitystä. Laskutus käy kätevästi joko maitotilistä tai laskulla.

ArvoTR:n ja muut maitotilojen rehut löydät osoitteesta:

REHUKONE.FI



A-REHU

VARMUUTTA POIKIMISEEN – VAHVEMPI ALKU VASIKOILLE

A-Rehun kivennäiset tukevat lehmien jaksamista, tasapainoista siirtymäkautta ja onnistuneita poikimisia. Hyvin imeytyvät hivenaineet vahvistavat vasikoiden alkua ja pitävät talvikauden ruokinnan tasapainossa.

Valitse A-Rehun kivennäiset – tehokas tapa varmistaa lehmien hyvinvointi

KESTOSUOSIKKI

Vahva Vitamiini Se-E

Rakeinen ja maittava, runsaasti A-, D-, E-vitamiinia, orgaanista seleeniä ja muita hivenaineita sisältävä täydennysrehu. Parantaa eläinten karvan kiiltoa.

KYSY LISÄÄ ALUEESI ASIANTUNTIJOILTA!

TUOTTAJAPALVELUSSA

p. 020 472 7060 (pvm/mpm)



Jaana
Haapalainen-
Turunen



Mikko
Niemonen

ASIAKKUUSPÄÄLLIKÖT TILOILLA



Kaisa Reunasalo
050 410 1570



Hilkka Koskikallio
050 347 3430

A-Rehu välittää rehuviljaa myös tilalta toiselle.
Kysy lisää numerosta 010 316 8012 (pvm/mpm).

 **A-REHU**

NYT SAATAVILLA
VALMAKAUPOISTATehoaa myös
kryptosporidien
ookystiin!

Neopredisan

**Tehokas ja monivaikutteinen
desinfektioaine**

- › Tuhoaa bakteerit, sienet, virukset ja muut taudinaiheuttajat.
- › Tehoaa myös kryptosporidien ookystiin.
- › Lattioiden, seinien ja kuljetuskaluston desinfiointiin.
- › Suutinta vaihtamalla valitaan käyttöliuoksen pitoisuus kohteen mukaan.

Helppo
käyttää

- › Neopredisan-liuosta levitetään vesiletkuun kytketyn annostelulaitteen avulla.
- › Annostelulaitteen tuottama vaahto osoittaa käsitellyt alueet.
- › Ennen desinfiointia käsiteltävät alueet puhdistetaan huolella.

Pysyy
kohteessaan
tarvittavan
vaikutusajan

- › Tehon kannalta on tärkeää, että valmiste peittää desinfioitavan kohteen koko tarvittavan vaikutusajan.
- › Useimmat desinfektioaineet ovat nestemäisiä, jolloin ne valuvat kaltevilta pinnoilta pois ennen tarvittavan vaikutusajan päättymistä.
- › Vaahtomaisena aineena Neopredisan pysyy pitkään jopa seinissä, jolloin saavutetaan riittävä vaikutusaika.

Neopredisan-liuoksen vaikuttavat aineet

Neopredisan 135-1 on desinfektioaine, jonka vaikuttavana aineena on p-kloori-m-kresoli 25% pitoisuutena. Lisäksi valmiste sisältää 5% orgaanista happoa.



VJ

Neopredisan
10 litraa
381,00

626225



VJ

Neopredisan
annostelulaite
188,00

626224

20 °C lämpötilassa

10 °C lämpötilassa

Torjuttava eliö	Liuoksen vahvuus	Vaikutusaika	Liuoksen vahvuus	Vaikutusaika
Bakteerit ja hiivat	0,75 %	30 min	0,75 %	30 min
Sienet	2,0 %	60 min	2,0 %	60 min
Kryptosporidien ookystat	2,5 %	120 min	4,0 %	120 min
Virukset	2,0 %	120 min		



GDS ELECTRIC -SORKKANHOITOTELINE

Ammattilaisten ominaisuuksilla varustettu kohtuuhintainen sorkkanhoitoteline.

- ▶ Varustettu 5 x 220 V sähkövinssillä
- ▶ Kumimatto
- ▶ 3 sähköpistoketta rälläkälle ym. työvälineille
- ▶ LED-Työvalo
- ▶ Erittäin tukeva rakenne
- ▶ Galvanoitu runko
- ▶ Mitat: 225 x 135 x 190 cm (korkeus x leveys x pituus)
- ▶ Paino: 580 kg

624857

8346,00



PDL-HOITOPARSI LUKKOAITAAN

- ▶ Helposti siirrettävä hoitoparsi
- ▶ Takajalan nostovinssi itselukkiutuvalla kelalla, jota käytetään myös pyörien nostamiseen telineitä liikutettaessa
- ▶ Eläimen kevennysshina, pituus 1450 x leveys 150 mm
- ▶ Maharemmi + takajalan vinssi + yksi etujalan vinssi vakiona
- ▶ Etujalan nostohihna, leveys 25 mm x leveys 1 m,
- ▶ Siirtopyörät vakiovarusteena Ø 400 x 8 mm rasvatuilla rullalaakereilla
- ▶ Tukeva galvanoitu RHS-runko 60 / 2 mm
- ▶ Valmistettu Ranskassa

625786

2874,00

UUTUUS

GDS E-HYDRO -SORKKANHOITOTELINE

Luotettava ja ammattilaisten ominaisuuksilla varustettu sorkkanhoitoteline.

GDS Electric -varustelun lisäksi:

- ▶ Hydraulinen takaportti
- ▶ Mitat: 225 x 135 x 190 cm (korkeus x leveys x pituus)
- ▶ Paino: 660 kg

626123

11 609,00

Lisävarusteina GDS Electric -sorkkanhoitotelineisiin

Takajalan
W-lisätuki

377,00

625612

Siirtopyörät
(rengassarja)

440,00

625610

Lisävaruste PDL-hoitoparteen

PDL-sorkkanhoitotelineen
vinssisarja etujaloille

Huom! Yksi kappale etujalan vinssejä
sisältyy perushintaan.

565,00

625787

HUOM

Kampanjahintaiset
kytkyt ja kytkemis-
tarvikkeet löydät
Valmaverkkokaupasta





Colofeed Starter

Täydennysrehu vastasyntyneille vasikoille

Sisältää runsaasti ternimaitoa, edesauttaa immuuteettisuojaan kehittymistä stimuloimalla elimistön luonnollista vastustuskykyä heti ensi hetkistä lähtien.

Helposti imeytyvä energialisä.

Suunniteltu käytettäväksi erityisesti hiehojen ja kovatuottoisten lehmien vasikoille, sekä jos ternimaidon vasta-aineiden määrä tai ternimaidon laatu on heikko.

Koostumus perustuu ionisoivalla säteilyllä käsiteltyyn ternimaitoon.

Sisältää esipilkottua proteiinia, sikuriinjuuresta saatavaa inuliinia,

joka on luonnollinen prebiootinen kuitu, sekä runsaasti vitamiineja, seleeniä, muita hivenaineita ja rasvahappoja – kaikkia helposti ja nopeasti, hyvin imeytyvässä muodossa.

- Ternimaitoa sisältävä lisäravinne
- Helposti imeytyvä energialisä
- Edesauttaa immuuteettisuojaan kehittymistä stimuloimalla elimistön luonnollista vastustuskykyä



Pakkaus sisältää:
6 x 60 ml annosta
sekä annosteluruiskun.

VJ

Colofeed
6 x 60 ml
96,00

634584



Hydrafeed Starter

– maukas ja tehokas elektrolyyttiliuos vasikkaripulin hoitoon

Hydrafeed on nopeasti imeytyvä elektrolyyttijuoma vasikkaripulin hoitoon ja nestetasapainon uudelleen saavuttamiseen. Voidaan käyttää myös ennaltaehkäisevästi. Soveltuu käytettäväksi myös vieroitusvaiheessa.

Hydrafeedia voidaan käyttää niin ripulin aikana kuin vieroitusjakollakin. Hoito kannattaa aloittaa heti, kun vasikka on alakuloinen tai ripulointi alkaa, jolloin hoito tehoaa parhaiten.

Voidaan antaa myös ennaltaehkäisevästi, jos karjassa esiintyy usein vasikkaripulia. Välitysvasikan viimeinen juotto lähtötilalla ja ensimmäinen juotto vastaanottajalla auttaa vasikkaa sopeutumaan muuttuvaan olosuhteeseen.

Annospakattuna (laatikossa 16 annosta) sekä 5 kg jauheämpärinä (50 annosta)



- Energianlähteenä laktoosi (65 %):
 - "Tuplamäärä" energiaa muihin verrattuna → kasvu hidastuu mahdollisimman vähän ripulien aikana
 - Ei tarvetta antaa maitoa hoidon yhteydessä.
 - Hoidon jälkeen on helppo palata takaisin normaaliin ruokavalioon → **Ideaalitalanteessa maitoa ei anneta ruoansulatushäiriöiden aikana, jotta pystytään ehkäisemään kaikki, mikä voi ripulia aiheuttaa**
- Riittävästi natriumbikarbonaattia
- Elektrolyyttejä ja energiaa
- Erittäin maittava → vasikka juo normaalisti ja parantuu nopeammin

VJ

Hydrafeed
annospussi 16 x 100 g
73,00

634415

VJ

Hydrafeed
sanko 5 kg
181,00

634414

PRIMA | TIMBER

PrimaTimberin paine- kyllästetyt aitatolpat suoraan tilallesi

WWW.PRIMATIMBER.FI | 

**Varmista
aitatolppien saatavuus
ennakkotilauksella!**

27.2.2026 mennessä tehdyille
tilauksille varmistat
saatavuuden ajoissa kevään
tarpeisiin. Ennakkotilausten
toimitukset 1.4.2026 alkaen.

Valmakauppa

**Tilaa
tolpat suoraan
omasta Valma-
kaupasta!**

PrimaTimberin
aitatolpat kestävät
pohjoisen vaihtuvat
sääolot. Kyllästämme
aitatolpat laadukkaasta

männystä Pohjoismaiden Puunsuoja-
neuvoston vaatimusten mukaisesti.



Aitatonpat toimitetaan kätevästi tehtaalta suoraan
kotiin. Purkupaikassa oltava purkuun soveltuva
kone trukkipeikein.

**Valma
kauppa**

**Ostojen keskittäminen
kannattaa!**

Tiesithän, että keskittämällä ostot
osuuskuntasi Valmakaupan kautta,
kerrytät omistajayrittäjänä
vuosiosuohvitystä.
Laskutus käy kätevästi joko
maitotilistä tai laskulla.

TILAA NYT ENNAKKOON!

Valmakauppa



Painekyllästetyt aitatolpat



VALITSE laadukkaat OCTOWOOD tolpat!

Mäntytolppa – vahva ja helppo asentaa!

Kestävyyden takuuna Pohjois-Ruotsin tiukkasyinen mänty. Kahdeksankulmainen muoto helpottaa kiinnitystä, teroitettu kärki nopeuttaa asennusta ja viistetty yläpää estää lohkeamisen.

625639	Aitatonlppa 60 x 1500, nipussa: 126 kpl
625640	Aitatonlppa 60 x 1800, nipussa: 126 kpl
626208	Aitatonlppa 60 x 2000, nipussa: 252 kpl
625855	Aitatonlppa 60 x 2500, nipussa: 126 kpl
626209	Aitatonlppa 70 x 1500, nipussa: 192 kpl
626210	Aitatonlppa 70 x 1800, nipussa: 96 kpl
625856	Aitatonlppa 70 x 2000, nipussa: 96 kpl
626211	Aitatonlppa 70 x 2250, nipussa: 96 kpl
625858	Aitatonlppa 80 x 1800, nipussa: 84 kpl
626212	Aitatonlppa 80 x 2000, nipussa: 154 kpl
626213	Aitatonlppa 80 x 2250, nipussa: 154 kpl
625641	Aitatonlppa 80 x 2500, nipussa: 84 kpl
625859	Aitatonlppa 80 x 3000, nipussa: 84 kpl
625861	Aitatonlppa 100 x 2000, nipussa: 55 kpl
626214	Aitatonlppa 100 x 2100, nipussa: 99 kpl
626215	Aitatonlppa 100 x 2250, nipussa: 99 kpl
625862	Aitatonlppa 100 x 2500, nipussa: 55 kpl
625642	Aitatonlppa 100 x 3000, nipussa: 55 kpl
626216	Aitatonlppa 100 x 4000, nipussa: 55 kpl
626217	Aitatonlppa 120 x 2100, nipussa: 63 kpl
626218	Aitatonlppa 120 x 2500, nipussa: 63 kpl
625863	Aitatonlppa 120 x 3000, nipussa: 63 kpl
625865	Aitatonlppa 140 X 2500, nipussa:48 kpl

Varmista saatavuus ja tee ennakkotilaus helmikuun loppuun mennessä!

Ennakkotilausten toimitukset 1.4.2026 alkaen.

**Ennakkotilauksissa laajempi valikoima kuin käyttökaudella.
Tilaukset ja lisätiedot omasta Valmakaupastasi!**



HELMIKUU 2026

Ennakkohinnat ja -ehdot ovat voimassa 28.2.2026 saakka.

Mahdolliset pakkaus- ja toimituskulut lisätään tilausvaiheessa. Osa tuotteista toimitusmyyntinä

Tarkista oman myymäläsi valikoima!

Keskittämällä Teollisuushankinnan
ostokset Valmakauppaan kerrytät
omistajayrittäjänä vuosiosuushyvitystäsi.



Keno[™] cool SD (Spray/Dip)

- ▶ Alkoholipohjainen 25 %.
- ▶ Ihoa suojaavia ja elvyttäviä aineita 12 % (Lanoliini, Sorbitol ja Glyseriini).
- ▶ Soveltuu myös ympäri vuotisen käyttöön ja robottilypsyy.
- ▶ Voidaan säilyttää jopa -30°C.

Tuotenumero 625 410

Erikoishinta:

124⁰⁰ EUR
20 litraa/astia



Huippusuoja palettumia ja viimaa vastaan!

Keno[™] mix SD (Spray/Dip)

Vakaviin utareterveysongelmiin!

- ▶ Vedinkasto on klooridioksidipohjainen 0,04 %.
- ▶ Erittäin alhainen kulutus. Silmiinpistävä väri.
- ▶ Ihoa suojaavia ja elvyttäviä aineita 8 % (Lanoliini, Sorbitol ja Glyseriini).
- ▶ Vain kausiluonteisesti, max. 3 kuukauden yhtäjaksoiseen käyttöön.

Tuotenumero 625 321

Erikoishinta:

134⁰⁰ EUR
€/19 l +
1 L aktivointiaine



Keno[™] lac SD (Spray/Dip)

Orgaanista tehoa!

- ▶ Vedinkasto pohjautuu luonnolliseen maitohappoon 3,6 %.
- ▶ Soveltuu käytettäväksi myös luonnonmukaisessa tuotannossa
- ▶ asetuksen (EY) N:o 834/2007 mukaisesti.
- ▶ Soveltuu robottilypsyy (tarkista aineen yhteensopivuus).
- ▶ Ihoa suojaavia ja elvyttäviä aineita 10 % (Lanoliini, Sorbitol ja Glyseriini).
- ▶ pH ≈ 4



Tuotenumero 625 396

Erikoishinta:

118⁰⁰ EUR
20 litraa/astia

Tuotenumero 625 679

Erikoishinta:

372⁰⁰ EUR
60 litraa/astia

Keno[™] pure

- ▶ Laimennettava vaahtopesuaine vedinten puhdistamiseen ja desinfiointiin ennen lypsä.
- ▶ Soveltuu harjapesuaineeksi lypsyroboteille.



Tuotenumero 671026

Erikoishinta:

173⁰⁰ EUR
25 litraa/astia

"Hyvä vedinkasto on iso osa jokapäiväistä utareterveyden hoitoa. CID Linesin tuotteissa yhdistyvät hoitavuus, teho ja luotettavuus. Olen havainnut niiden toimivan tutkimusten lisäksi myös käytännössä - siksi uskallan niitä suositella."

Muista valita vedinkaston oikea tehoaine ja karjaanne sopivat ominaisuudet bakteeriprofiiliin, olosuhteiden ja managementin mukaan."

- Heidi Hiitiö, ELT, erikoiseläinlääkäri, Yritysneuvoja, EMBA (c), Pinehill Goblin Oy

#utareterveys #vedinkasto #nautaterveys #eläinlääkäri #karjatila #maidontuotanto #eläinterveys #CIDLines #suositus

Helmi kuu 2026

Hinnat sis. ALV 25,50% ja ovat voimassa 28.2.2026 asti.

Osa tuotteista toimitusmyyntinä. Tarkista oman myymäläsi valikoima. Mahdolliset pakkaus- ja toimituskulut lisätään tilausvaiheessa.


**Keskittämällä
Teollisuushankinnan
ostokset
Valmakauppaan
kerrytät omistajayrittäjänä
vuosiotuottohyvitystäsi.**



Osta nyt!

Helmikuun kampanjassa erikoishinta!

Valmakauppa



CID LINES
An Ecolab Company

Kysy tarjous omasta osuuskunnastasi:

Keno™ mint SD & Keno™ din SD YMPÄRI VUODEN, "AINA EDULLISESTA" TÄYDEN LAVAN HINNASTA. HINNAT OVAT VOIMASSA, KUN TILAUS: 6 X 60 L TAI 2 X 200 L (Koskee Keno™ mint SD 60 L ja 200L sekä Keno™ din SD 60 L ja 200L)



Pehmeät ja samettiset vetimet Keno-tuotteilla

Keno™ mint SD (Spray/Dip)

- ▶ Klooriheksidiinipohjainen 5000 ppm käyttövalmis vedinkastoaine.
- ▶ Ihoa suojaavia ja elvyttäviä aineita 12 %. (Lanoliini, Sorbitol ja Glyseriini) sekä minttuöljyä.



Koot: 20, 60 ja 200 litraa.

Keno™ mint SD
20 L

Erikoishinta:
90⁰⁰ €/kpl
Tuotenro 625 195

Keno™ mint SD
60 L

Erikoishinta:
272⁰⁰ €/kpl
Tuotenro 625 196

Keno™ mint SD
200 L

Erikoishinta:
816⁰⁰ €/kpl
Tuotenro 625 197

Keno™ din SD (Spray/Dip)

- ▶ Jodipohjainen 3000 ppm käyttövalmis vedinkastoaine.
- ▶ Ihoa suojaavia ja elvyttäviä aineita 12 %. (Lanoliini, Sorbitol ja Glyseriini).



Koot: 20, 60 ja 200 litraa.

Keno™ din
SD 20 L

Erikoishinta:
110⁰⁰ €/st.
Tuotenro. 625 192

Keno™ din
SD 60 L

Erikoishinta:
320⁰⁰ €/kpl
Tuotenro 625 193

Keno™ din
SD 200 L

Erikoishinta:
958⁰⁰ €/kpl
Tuotenro 625 194

Keno™ mint & Keno™ din soveltuvat myös lypsy-roboteille robotin merkistä riippumatta!



Valikoimassa myös vain kastoon soveltuva

Keno™ mint Dippi. Koot: 20 ja 200 litraa.

Keno™ mint
DIPPI 20 L

Erikoishinta:
148⁰⁰ €/kpl
Tuotenro 625 242

Keno™ mint
DIPPI 200 L

Erikoishinta:
1250⁰⁰ €/kpl
Tuotenro 625 291

"Hyvä vedinkasto on iso osa jokapäiväistä utareterveyden hoitoa. CID Linesin tuotteissa yhdistyvät hoitavuus, teho ja luotettavuus. Olen havainnut niiden toimivan tutkimusten lisäksi myös käytännössä - siksi uskallan niitä suositella."



Muista valita vedinkaston oikea tehoaine ja karjaanne sopivat ominaisuudet bakteeriprofiiliin, olosuhteiden ja managementin mukaan."

- Heidi Hiitö, ELT, erikoiseläinlääkäri, Yritysneuvoja, EMBA (c), Pinehill Goblin Oy

#utareterveys #vedinkasto #nautaterveys #eläinlääkäri #karjaila #maidontuotanto #eläinterveys #CIDLines #suositus

Helmikuu 2026

Hinnat sis. ALV 25,50% ja ovat voimassa 28.2.2026 asti.


Osa tuotteista toimitusmyyntinä. Tarkista oman myymäläsi valikoima. Mahdolliset pakkaus- ja toimituskulut lisätään tilausvaiheessa.

Keskittämällä
Teollisuushankinnan
ostokset
Valmakauppaan
kerrytät omistajayrittäjänä
vuosiostohyvitystäsi.



MALLI 650-SPO

Erinomainen valinta satunnaisten, yksittäisten lehmien akuuttisorkkanhoitoon tilalla. Optimaalinen 200-900 kg painavien nautojensorkkien hoitoon.



Lisää tietoa löydät
QR-koodista.

Tuotenro: 626077
Hinta: 9978,00 €/kpl

TEKNISET TIEDOT:

Etuportin avaaminen/sulkeminen: manuaalinen
Takaportin avaaminen/sulkeminen: manuaalinen
Tupla-mahavyön käyttö: sähköinen
Telineen nosto/lasku: manuaalinen
Jalkavinssit (kaikille 4 jalalle): manuaalinen
Säädettävät KVK:n ainutlaatuiset sorkkien tukilevyt:
manuaalinen (sisään/ulos, oikealle/vasemmalle)
Yksilöllinen työskentelykorkeus:
5 erilaista manuaalisesti säädettävää korkeutta
Kuumasinkitty: kyllä
Kuljetuspyörät: 2 kpl
(Sähköisen työkalun) virtajohdon ohjainkaari pistorasiassa: kyllä
Pistorasiat rungossa: kyllä, 2 kpl
Sorkkaveitsen telineet: 2 kpl
Kuumailmapistoolin pidike:
*erikseen ostettava lisävaruste
Kuminen lattiamatto: kyllä

YLEISET TIEDOT:

Pituus x leveys: 250 x 145 cm
Korkeus: 205 cm
Korkeus nostettuna: 240 cm
(5 yksilöllistä kiinteää korkeussäätöä)
Korkeus pyörillä: 202-210 cm
Pituuksia:
Etuportista takaportille: 190 cm,
Etuportista poikittaispalkkiin: 175 cm
Paino: 500 kg
Mahavyön nostokapasiteetti:
nosto: 650 kg, pito: 1600 kg
Pintakäsittely: kuumasinkitty
SÄHKÖJÄRJESTELMÄ
Sähkömoottori 1,1 kW
Sähkövaatimukset 3 x 400V/1 x 230V

CE-hyväksytty, ja se täyttää EU:n ns. konedirektiivin tiukat vaatimukset: Directive 2006/42/EC- Annex I Essential Health And Safety Requirements S/EN 60204-1 DS/EN ISO 13849-1, Directive 2004/108/EC

MALLI 650-SP2

Antaa ominaisuuksiltaan ja säädettävyydeltään ammattimaisen tunteen. Optimaalinen 200-900 kg painavien nautojen sorkkien hoitoon.



Lisää tietoa löydät
QR-koodista.

Tuotenro: 626076
Hinta: 21210,00 €/kpl

TEKNISET TIEDOT:

Etuportin avaaminen/sulkeminen: manuaalinen
Takaportin avaaminen/sulkeminen: manuaalinen
Tupla-mahavyön käyttö: hydraulinen
Telineen nosto/lasku: hydraulinen
Jalkavinssit (kaikille 4 jalalle): hydraulinen
Säädettävät KVK:n ainutlaatuiset sorkkien tukilevyt:
manuaalinen (sisään/ulos, oikealle/vasemmalle)
Yksilöllinen säädettävä työskentelykorkeus: kyllä
Kuumasinkitty: kyllä
KVK:n sorkkien tukemisjärjestelmä: kyllä
LED-työvalot: 4 kpl
Lämmitettävä työkalupakki:
* erikseen ostettava lisävaruste
Mekaaninen jarru:
* erikseen ostettava lisävaruste
Hydraulinen vinssi edessä:
* erikseen ostettava lisävaruste
Kuumailmapistoolin pidike:
* erikseen ostettava lisävaruste
Kuljetuspyörät: 4 kpl (2 takana, 2 edessä)
(Sähköisen työkalun) virtajohdon ohjainkaari pistorasiassa: kyllä
Pistorasiat: kyllä, 2 kpl
Sorkkaveitsen telineet: 3 kpl
Spraypullon/haavasuihkeen teline: 1 kpl
Kuminen lattiamatto: kyllä

YLEISET TIEDOT:

Pituus x leveys: 250 x 160 cm
Korkeus (virtajohdon ohjainkaari mukaanluettuna): 210 cm
Matalin mahdollinen kuljetuskorkeus: 210 cm
Max. korkeus nostettuna (virtajohdon ohjainkaari mukaanluettuna): 250 cm
Korkeus pyörillä: 230 cm
Pituuksia: Etuportista takaportille: 195 cm, etuportista poikittaispalkkiin: 175 cm
Paino: 840 kg
Maksimi nostokapasiteetit 150 barilla: teline 3000 kg, mahavyö, nosto 720 kg, mahavyö, pito 1600 kg
Pintakäsittely: Kuumasinkitty

HYDRAULIIKKA- JA SÄHKÖ-JÄRJESTELMÄT

Sähkömoottori 2,2 kW
Hydrauliikkapumpun max. työskentelypaine 180 Bar
Hydrauliikkajärjestelmän suositeltu työpaine 30-150 Bar
Suositeltu hydrauliikkaöljy Standard 32

CE-hyväksytty, ja se täyttää EU:n ns. konedirektiivin tiukat vaatimukset: Directive 2006/42/EC- Annex I Essential Health And Safety Requirements S/EN 60204-1 DS/EN ISO 13849-1, Directive 2004/108/EC

KYSY MYÖS VARAOSIA
KVK:N SORKKANHOITOTELINEISIIN



HELMIKUU 2026 Hinnat sis. alv 25,50 %.

Osa tuotteista toimitusmyyntinä. Tarkista oman myymäläsi valikoima!
Mahdolliset pakkaus- ja toimituskulut lisätään tilausvaiheessa!
Tarjous voimassa 28.2.2026 saakka.

Keskittämällä Teollisuushankinnan
ostokset Valmakauppaan
kerrytät omistajayrittäjänä
vuosiosuohyvitystäsi.



Kun laatu ja tehokkuus ratkaisee - valitse KVK sorkanhoitotelineet

Valmakauppa

MALLI 650-SP2 hydra

"Perusmallia 650-SP2" varustellumpi sisartuote: samat mitat ja tekniikka, lisänä hydrauliset etuportti ja KVK:n oma tehokas ja toimiva sorkan kiinnityssysteemi.



Lisää tietoja löydät
QR-koodista.

Tuotenro: 626075
Hinta: 28614,00 €/kpl

TEKNISET TIEDOT:

Etuportin avaaminen/sulkeminen: hydraulinen
Takaportin avaaminen/sulkeminen: manuaalinen
Tupla-mahavyön käyttö: hydraulinen
Telineen nosto/lasku: hydraulinen
Jalkavinsit (kaikille 4 jalalle): hydraulinen
Säädettävät sorkkien tukilevyt: hydraulinen (sisään/ulos, oikealle/vasemmalle)
Yksilöllinen säädettävä työskentelykorkeus: kyllä
Kuumasinkitty: kyllä
KVK:n sorkkien tukemisjärjestelmä: kyllä
LED-työvalot: 4 kpl
Lämmitettävä työkalupakki:
* erikseen ostettava lisävaruste
Mekaaninen jarru:
* erikseen ostettava lisävaruste
Hydraulinen vinssi edessä:
* erikseen ostettava lisävaruste
Kuumaimapistoolin pidike: 1 kpl
Kuljetuspyörät: 4 kpl (2 takana, 2 edessä)
(Sähköinen työkalun) virtajohdon ohjainkaari
pistorasialla: kyllä
Pistorasiat rungossa: kyllä, 2 kpl
Sorkkaveitsen telineet: 3 kpl
Spraypullon/haavasuikkeen teline: 1 kpl
Kuminen lattiamatto: kyllä

YLEISET TIEDOT:

Pituus x leveys: 250 x 160 cm
Korkeus (virtajohdon ohjainkaari mukaanluettuna): 210 cm
Matalin mahdollinen kuljetuskorkeus: 210 cm
Max. korkeus nostettuna (virtajohdon ohjainkaari mukaanluettuna): 250 cm
Korkeus pyörillä: 230 cm
Pituuksia: Etuportista takaportille: 195 cm, etuportista poikittaispalkkiin: 175 cm
Paino: 850 kg
Maksimi nostokapasiteetit 150 barilla: teline 3 000 kg, mahavyö, nosto: 720 kg, mahavyö, pito: 1600 kg
Pintakäsittely: Kuumasinkitty

HYDRAULIIKKA- JA SÄHKÖ-JÄRJESTELMÄT

Sähkömoottori 2,2 kW
Hydrauliikkapumpun max. työskentelypaine 180 Bar
Hydrauliikkajärjestelmän suositeltu työpaine 30-150 Bar
Suositeltu hydrauliikkaöljy Standard 32

CE-hyväksytty, ja se täyttää EU:n ns. konedirektiivin tiukat vaatimukset: Directive 2006/42/EC- Annex I Essential Health And Safety Requirements S/EN 60204-1 DS/EN ISO 13849-1, Directive 2004/108/EC

MALLI 650-SP3

SP3 malli on tehokkaampi kuin SP2 hydra. Siinä on tehokkaampi moottori ja myös takaportti on hydraulinen. Erinomainen valinta maatilan omaan käyttöön.



Lisää tietoja löydät
QR-koodista.

Tuotenro: 626074
Hinta: 33132,00 €/kpl

TEKNISET TIEDOT:

Etuportin avaaminen/sulkeminen: hydraulinen
Takaportin avaaminen/sulkeminen: hydraulinen
Tupla-mahavyön käyttö: hydraulinen
Telineen nosto/lasku: hydraulinen
Jalkavinsit (kaikille 4 jalalle): hydraulinen
Säädettävät KVK:n ainutlaatuiset sorkkien tukilevyt: hydraulinen (sisään/ulos, oikealle/vasemmalle)
Yksilöllinen säädettävä työskentelykorkeus: kyllä
Kuumasinkitty: kyllä
LED-työvalot: 4 kpl
Lämmitettävä työkalukaappi:
* erikseen ostettava lisävaruste
Mekaaninen jarru:
* erikseen ostettava lisävaruste
Hydraulinen vinssi edessä:
* erikseen ostettava lisävaruste
Kuumaimapistoolin pidike: 1 kpl
Kuljetuspyörät: 4 kpl (2 takana, 2 edessä)
(Sähköinen työkalun) virtajohdon ohjainkaari
pistorasialla: kyllä
Pistorasiat rungossa: 3 kpl
Sorkkaveitsen telineet: 2 kpl
Spraypullon/haavasuikkeen teline: 1 kpl
Kuminen lattiamatto: kyllä

YLEISET TIEDOT:

Pituus x leveys: 250 x 160 cm
Korkeus (virtajohdon ohjainkaari mukaanluettuna) 215 cm
Matalin mahdollinen kuljetuskorkeus: 215 cm
Max. korkeus nostettuna (virtajohdon ohjainkaari mukaanluettuna): 265 cm
Korkeus pyörillä: 230 cm
Pituuksia: Etuportista takaportille 195 cm, etuportista poikittaispalkkiin 175 cm
Paino: 945 kg
Maksimi nostokapasiteetit 150 barilla: teline 3 000 kg, mahavyö, nosto: 900 kg, mahavyö, pito: 1600 kg
Pintakäsittely: Kuumasinkitty

HYDRAULIIKKA- JA SÄHKÖ-JÄRJESTELMÄT

Sähkömoottori 3,0 kW
Hydrauliikkapumpun max. työskentelypaine 180 Bar
Hydrauliikkajärjestelmän suositeltu työpaine 30-150 Bar
Suositeltu hydrauliikkaöljy Standard 32

CE-hyväksytty, ja se täyttää EU:n ns. konedirektiivin tiukat vaatimukset: Directive 2006/42/EC- Annex I Essential Health And Safety Requirements S/EN 60204-1 DS/EN ISO 13849-1, Directive 2004/108/EC

KYSY MYÖS VARAOSIA
KVK:N SORKANHOITOTELINEISIIN



HELMIKUU 2026 Hinnat sis. alv 25,50 %.

Osa tuotteista toimitusmyyntinä. Tarkista oman myymäläsi valikoima!
Mahdolliset pakkaus- ja toimituskulut lisätään tilausvaiheessa!
Tarjous voimassa 28.2.2026 saakka.

Keskittämällä Teollisuushankinnan
ostokset Valmakauppaan
kerrytät omistajayrittäjänä
vuosiosuohyvitystäsi.



MALLI 800-1

"Lippulaivamalli". Suunniteltu (200-900 kg) nautojen sorkkanhoitoon.
Täysin hydrauliset toiminnot ja alhainen melutaso.



Lisää tietoa löydät
QR-koodista.

Tuotenro: 626071
Hinta: 52459,00 €/kpl

TEKNISET TIEDOT:

Etuportin avaaminen/sulkeminen: hydraulinen
Takaportin avaaminen/sulkeminen: hydraulinen
Tupla-mahavyön käyttö: hydraulinen
Telineen nosto/lasku: hydraulinen
Jalkavinsit (kaikille 4 jalalle): hydraulinen
KVK:n ainutlaatuiset, säädettävät sorkkien kiinnityslevyt: hydraulinen (sisään/ulos, oikealle/vasemmalle)
Yksilöllinen säädettävä työskentelykorkeus: kyllä
Pulverimaalaus, vihreä: kyllä, vakiona
Kuumasinkitty: *valittava lisäominaisuus, toimitetaan pulverimaalattuna vakiona
KVK:n sorkkien tukemisjärjestelmä: kyllä
LED-työvalot: 5 kpl vakiona
Lämmitettävä työkalukaappi: kyllä, vakiovaruste
Mekaaninen jarru: kyllä, vakiovaruste
Hydraulinen vinssi edessä: kyllä, vakiovaruste
Kuumailmapistoolin pidike: 1 kpl
Kuljetuspyörät: 4 kpl (2 takana, 2 edessä)
(Sähköisen työkalun) virtajohdon ohjainkaari pistorasialla: kyllä
Pistorasiat rungossa: 3 kpl
Sorkkaveitsen telineet: 2 kpl
Spraypullon/haavasuihkeen teline: 1 kpl
Kuminen lattiamatto: kyllä

YLEISET TIEDOT:

Pituus x leveys: 275 x 150 cm
Korkeus (virtajohdon ohjainkaari mukaanluettuna): 215 cm
Maksimikorkeus nostettuna: 270 cm
Matalin mahdollinen kuljetuskorkeus: 212 cm
Max. korkeus nostettuna (virtajohdon ohjainkaari mukaanluettuna): 270 cm
Korkeus pyörillä: 240 cm
Pituuksia: Etuportista takaportille: 200 cm, etuportista poikittaispalkkiin: 180 cm
Paino: 1 150 kg
Maksimi nostokapasiteetit 150 barilla: teline 4 000 kg, mahavyö, nosto: 900 kg ja mahavyö, pito: 1600 kg
Pintakäsittely vakiona: pulverimaalattu, sinkkipohjainen maali, "vihreä" (tai erikseen tilattaessa vain kuumasinkityllä pinnalla)
HYDRAULIIKKA- JA SÄHKÖ-JÄRJESTELMÄT
Sähkömoottori 5,5 kW
Hydrauliikkapumpun max. työskentelypaine 180 Bar
Hydrauliikkajärjestelmän suositeltu työpaino 30-150 Bar
Suositeltu hydrauliikkaöljy Standard 32
PLC- infonäyttö kyllä
CE-hyväksytty, ja se täyttää EU:n ns. konedirektiivin tiukat vaatimukset: Directive 2006/42/EC- Annex I Essential Health And Safety Requirements S/EN 60204-1 DS/EN ISO 13849-1, Directive 2004/108/EC

KVK moottoroitu sorkkanhoitotelineen siirtovaunu B & S



Lisää tietoa löydät
QR-koodista.

Tuotenro: 626085
Hinta: 7342,00 €/kpl

Sorkkanhoitotelineen siirto onnistuu kätevästi KVK moottoroidulla B & S siirtovaunulla. Moottori: 1 sylinterinen Briggs & Stratton, avustetulla käsiikäynnistyksellä.

- Hydrostaattinen portaaton 2 pyörän voimansiirto
- Automaattinen kuristin helpottaa käynnistämistä
- Säädettävä teho ja nopeus. Ohjauksehva mahdollistaa helpon ajettavuuden
- Liikuteltavissa myös moottorin ollessa pois päältä
- Kahva voidaan kallistaa eteenpäin tarvittaessa -> tilansäästö
- Kokonaispituus 2500 mm (Kokonaispituus, kun kahva on käännetty eteenpäin: 2100 mm).
- Turvallinen käyttö - vaunu pysähtyy välittömästi, jos ajaja irrottaa otteen ohjauksesta

Moottori: 1 sylinterinen Briggs & Stratton, avustetulla käsiikäynnistyksellä

Jäähdytys: ilmajäähdytys

Tilavuus / teho: 223 cm³ / 4,9 kW (6,6 PS) / 3600 rpm

Polttoaine: bensiini, lyijytön, 1 L polttoainetankki

Melutaso: 85 dB (kuljettajan paikalta mitattuna)

Voimansiirto: hydrostaattinen

Mitat (sis. vetovarsi) pituus (pituus vetovarsi kokoonaitettuna): 2,67m (2,19m), leveys: 0,68m, korkeus: 1,05m

Paino: (vetovarsi mukaan lukien) 166 kg

KYSY MYÖS VARAOSIA
KVK:N SORKKANHOITOTELINEISIIN



HELMIKUU 2026 Hinnat sis. alv 25,50 %.

Osa tuotteista toimitusmyyntinä. Tarkista oman myymäläsi valikoima!

Mahdolliset pakkaus- ja toimituskulut lisätään tilausvaiheessa!

Tarjous voimassa 28.2.2026 saakka.

Keskittämällä Teollisuushankinnan
ostokset Valmakauppaan
kerrytät omistajayrittäjänä
vuosioستohvitystäsi.



KVK jonotuskarsinasetit

eivät kuulu sorkkatelineisiin, ostettava erikseen:

- Helpompaa työskentelyä sorkanhoitotelineellä.
- Yksityöskentelykin onnistuu (eläinten liikkumista voi hallita myös telineen takana).
- Kestävät aitaosat (galvanoitu), kevyet porttiosat (alumiinia) ja kompaktit mitat.
- Helppo käsitellä, kuljettaa ja varastoida (mahtuva kätevästi sorkkatelineen sisälle ja voidaan kuljettaa yhtenä kokonaisuutena).



KVK jonotuskarsinasettimallit:

MALLI 200-0

Täysin yhteensopiva seuraavien KVK:n sorkanhoitotelineiden kanssa: 650-SP2, 650-SP2 Hydra, 650-SP3 ja 800-1.




LISÄTIEDOT JA MITAT
LÖYDÄT QR-KOODISTA.



Tuotenro: 626078
Hinta: 4330,00

MALLI 200-1

Täysin yhteensopiva seuraavien KVK:n sorkanhoitotelineiden kanssa: 650-SP2, 650-SP2 Hydra, 650-SP3 ja 800-1.



LISÄTIEDOT JA MITAT
LÖYDÄT QR-KOODISTA.



Tuotenro: 626079
Hinta: 7028,00

MALLI 200-2 "Compact"

Täysin yhteensopiva seuraavien KVK:n sorkanhoitotelineiden kanssa: 650-SP2, 650-SP3 ja 800-1.




LISÄTIEDOT JA MITAT
LÖYDÄT QR-KOODISTA.



Tuotenro: 626080
Hinta: 4644,00

MALLI 500-0, galvanoitu

Täysin yhteensopiva seuraavien KVK:n sorkanhoitotelineiden kanssa: 650-SP2, 650-SP2 Hydra, 650-SP3, 800-1 ja 1000-1.




LISÄTIEDOT JA MITAT
LÖYDÄT QR-KOODISTA.



Tuotenro: 626082
Hinta: 12801,00

MALLI 500-0, maalattu

Täysin yhteensopiva seuraavien KVK:n sorkanhoitotelineiden kanssa: 650-SP2, 650-SP2 Hydra, 650-SP3, 800-1 ja 1000-1.



LISÄTIEDOT JA MITAT
LÖYDÄT QR-KOODISTA.



Tuotenro: 626081
Hinta: 12425,00

MALLI 500-1, galvanoitu

Täysin yhteensopiva seuraavien KVK:n sorkanhoitotelineiden kanssa: 650-SP2, 650-SP2 Hydra, 650-SP3, 800-1 ja 1000-1.



LISÄTIEDOT JA MITAT
LÖYDÄT QR-KOODISTA.



Tuotenro: 626084
Hinta: 14433,00

MALLI 500-1, maalattu

Täysin yhteensopiva seuraavien KVK:n sorkanhoitotelineiden kanssa: 650-SP2, 650-SP2 Hydra, 650-SP3, 800-1 ja 1000-1.



LISÄTIEDOT JA MITAT
LÖYDÄT QR-KOODISTA.



Tuotenro: 626083
Hinta: 14056,00

KVK:N
TUOTTEILLA
TEHOA &
TURVALLISUUTTA
SORKAN-
HOITOON!

KYSY MYÖS VARAOSIA KVK:N SORKANHOITOTELINEISIIN

HELMIKUU 2026 Hinnat sis. alv 25,50 %.

Osa tuotteista toimitusmyyntinä. Tarkista oman myymäläsi valikoima!
Mahdolliset pakkaus- ja toimituskulut lisätään tilausvaiheessa!
Tarjous voimassa 28.2.2026 saakka.

Keskittämällä Teollisuushankinnan
ostokset Valmakauppaan
kerrytät omistajayrittäjänä
vuosiotohyvitystäsi.



BF 50 SuperFlow VÄHENNÄ LÄMPÖSTRESSIÄ

KORKEA SUORITUSKYKY ✓ SUORAVETO ✓ EI VAATIVIA HUOLTOTOIMENPITEITÄ ✓

BF 50 viilennyspuhallin on osa SKOVin BlueFan-sarjaa. BF 50 on kehitetty erityisesti karjasuojien vaativiin olosuhteisiin. Se luo miellyttävät olosuhteet karjasuojaan, ja edistää lypsykarjan terveyttä ja tuottavuutta. Etenkin kun ulkolämpötilat ovat korkeat, ilmanvaihto ja riittävä ilman virtaus ovat elintärkeitä.

ÄLYKÄS SUUNNITTELU

- Optimoitu muotoilu maksimaalisen ilmavirran aikaansaamiseksi.
- Pitkä, tehokas kantama per puhallin - pienempi määrä puhaltimia riittää kattamaan isomman alan. Tehokas vaikutusalue 12 m/10 parrsipaikkaa.
- Erittäin kestävä rakenne.

ENERGIATEHOKKAAT MOOTTORIT

- LPC-puhaltimet - kierrossäätöiset, alhainen energiankulutus.
- Suoraveto - ei vaihdettavaa hihnaa.
- IE3 ja IP65 luokitus. CE-hyväksytyt.
- 3-vaihemoottori 50/60 Hz.

RUOSTUMATTOMAT MATERIAALIT

- Kotelo polypropeenaa.
- UV- suojatut materiaalit.
- Siipipyörä lasikuituvahvisteista polypropeenaa ja suojaverkko ruostumatonta terästä.
- Siipien halkaisija: 1278 mm (50")
- Toimituspaino: 72 kg

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY

- Kannattimet helppoa asennusta varten.
- Suojaverkko ilman sisääntulolle ja ulosmenolle.
- Taajuusmuuttaja.
- *Takuuaika 2 vuotta



ISOMMAT SANEERAUSKOHEET & INVESTOINNIT:

Kalusteasiantuntija
Taneli Isohanni
0400 792 607
taneli.isohanni
@teollisuushankinta.fi



**YKSI DOL 31 6,8 A RIITTÄÄ KAIKKIEN ASENNETTAVIEN
BF 50 TUULETTIMIEN NOPEUDENSÄÄTÖÖN.**
(Ei kuulu vakioitoimitukseen)

**KATSO MALLI-
ESIMERKKI,
MITAT &
LISÄTIEDOT
QR-KOODISTA**



BF 50 SuperFlow Tuotenro:
puhallin 638255

1- 4 kpl 1781,-

5-9 kpl 1649,-

min. 1546,-
10 kpl

**Boreal (BF 50) puhaltimen
ripustusketjuserja:**

Tuotenro:
638256 **167,00**

*Takuu ei kata ukkosen aiheuttamia vaurioita tai ylijännitettä

TEKNISET TIEDOT

Koko	Voltia	PH (kW)	Amp	Hz	Virrankulutus 0 Pa (W)	RPM	Teho [m³/h] 0 Pa	Kokonaisenergia [W/1000m³/h] 0 Pa	Nopeus
50" (127 cm)	400	3 (1.27)	2.37	50/60	1180	680	41 800	28.0	LPC (muuttuva)

DOL 31 NOPEUDEN SÄÄDIN - toimii itsenäisesti ilman täydentävää ohjauskeskusta Edistynyt yksivaiheinen Triac-nopeudensäädin puhaltimille



- 10 -100 % nopeudensäätö
- sisältää erillisen lämpötila-anturin
- takuu aika 2 vuotta (ei kata ukkosen aiheuttamia vaurioita tai ylijännitettä).



DOL 31 nopeudensäätimet:
6,8 A 16 A
426,00 767,00
Tuotenro:
638257 Tuotenro:
638258

**KATSO
LISÄÄ
QR-KOODISTA**



HELMIKUU 2026 Hinnat sis. alv 25,50 %.
Toimitus helmi-/maaliskuu välimyynnivaraushin.

**Osa tuotteista toimitusmyyntinä. Tarkista
oman myymäläsi valikoima! Mahdolliset
pakkaus- ja toimituskulut lisätään
tilausvaiheessa!**

Keskittämällä Teollisuushankinnan
ostokset Valmakauppaan kerrytät
omistajayrittäjänä
vuosiosuohyvitystäsi.



SKOV LAATUA TANSKASTA NAVETAN ILMANVAIHTOON

Valmakauppa

KORIPUHALTIMET VIILENNYS - kaksi kokoa 24" ja 36"

KORKEA SUORITUSKYKY ✓ ALHAISET KUSTANNUKSET ✓

Laadukkaat SKOV-SECCO -koripuhaltimet ovat arvostettuja, koska niissä yhdistyy korkea suorituskyky, alhaiset hankinta- ja käyttökustannukset sekä energia-
tehokkuus. Ne tuottavat korkeanopeuksisen ilmavirtausalueen ja toimivat hiljaisesti.
Erinomainen valinta matalampaan tilaan!


Koripuhallin on erinomainen vaihtoehto tiloihin, joihin ei ole mahdollista sijoittaa isoa viilennyspuhallinta. Ilmanvirtauksen muoto maksimoi sen tehokkuuden. Koripuhallimen avulla voidaan myös lisätä ilman vaihtumista, kun puhallin asennetaan seinäaukkoon tai avoimiin seinärakenteisiin. Puhallin tasoittaa ilman lämpötilaa koko huoneessa, rakennuksessa tai navetassa. Se vähentää tuotantoeläinten lämpöstressiä ja kuivattaa mm. eläinten makuualustoja.

OMINAISUUKSIA MIKSI VALITA KORIPUHALLIN:

- Koripuhallimen runko ja suojaus on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
- Kolme lapaa on valmistettu polyamidi PA66 -muovista kuituvahvikkeilla.
- Korin vahva metallilanka on käsitelty korroosiota vuosien ajan ehkäisevällä jauhemaalipinnoituksella.
- Ei kierrosnopeudensäätöä (ON/OFF)
- Kaikki yläpuoliset moottorit on suunniteltu ja luokiteltu vuosien varmaa ja hiljaista toimintaa ja tehokkuutta varten.
- Kääntyvä kiinnityskehikko sopii useille asennustavoille (katto, pylväis ja seinä).
- CE- ja cCSAul-sertifointi. Takuuaika: 2 vuotta (Takuu ei kata ukkosen aiheuttamia vaurioita tai ylijännitettä)
- DOL 31 nopeudensäätimellä voidaan hallita puhallimen päälle/pois toimintoa (ei sisälly vakiotoimitukseen)

ESIMERKKI: Yksi DOL 31 nopeudensäädin 16 A (ON/OFF -säätö): 4 tuuletinta.

ISOMMAT SANEERAUSKOHEET & INVESTOINNIT:
Kalusteasiantuntija
Taneli Isohanni
0400 792 607
taneli.isohanni
@teollisuushankinta.fi



Tekniset tiedot	Vaihe	Hz	V	Navat	Nimellinen siiven koko (mm)	Siipien lukumäärä	Siiven materiaali	Puhallimen kierrosnopeus (rpm)	Ilmanvirtaus (CFM) m³/h	Syöttöteho (W)	Ampeerit	Teho-kerroin	FLA	Moottorin sertifiointi	Lämpö-suojaus
24"	1	50 Hz	230	4	610	3	Nailon	1 388	4 852 (8 243)	489	2,92	0,72	3,01	CE	Kyllä
36"	1	50 Hz	220/240	6	910	3	Nailon	926	8 746 (14 859)	434	1,93	0,97	2,1	CE	Kyllä

Tekniset tiedot	Runko	Moottorin tiedot	Suojausluokka	Nopeus	Ympäristön lämpötila	Nimellisteho	Ylikuormituskerroin	Paino (kg)	Suojaus	Eristysluokka	OSHA-suojaus
24"	NEMA 56	TEAO	IP54	Yksivaihe	40 °C	0,5 hv - 0,375 kW	1,0	18	Teräs + jauhemaalipinnoitus	F	Valinnainen
36"	NEMA 56	TEAO	IP54	Yksivaihe	40 °C	0,5 hv - 0,375 kW	1,0	23	Teräs + jauhemaalipinnoitus	F	Valinnainen

SKOV-SECCO
United by Dairy



**KATSO MITAT & TEKNISET
TIEDOT QR-KOODISTA**



**Koripuhallin 24"/61 cm,
0,375 kW, 230V, 50 Hz
Tuotenro: 638259**

1- 4 kpl 335,-

5-9 kpl 307,-

min. 10 kpl 285,-

**Koripuhallin 36"/92 cm,
0,375 kW, 230V, 50 Hz
Tuotenro: 638260**

1- 4 kpl 489,-

5-9 kpl 451,-

min. 10 kpl 417,-

HELMIKUU 2026 Hinnat sis. alv 25,50 %.
Toimitus helmi-/maaliskuu välimyyntivarauksin.
Osa tuotteista toimitusmyyntinä. Tarkista oman myymäläsi valikoima! Mahdolliset pakkaus- ja toimituskulut lisätään tilausvaiheessa!

Keskittämällä
Teollisuushankinnan ostokset
Valmakauppaan kerrytät
omistajavrittäjänä
vuosiostohyvitystäsi.





Knowledge grows

Terveyttä seleenillä – turvaa hyvinvointi lannoituksella!

YaraBela SELEENISALPIETARI on suunniteltu nurmen ja viljan täydennyslannoitukseen, kun pääasiallisena lannoitteena on karjanlanta. Seleenirikastus aloitettiin 40 vuotta sitten kansanterveydellisistä syistä varmistamaan sekä ihmisten että tuotantoeläinten terveys.

- Yaran seleenipitoiset lannoitteet ovat tehokkain ja turvallisin tapa varmistaa ihmisten ja tuotantoeläinten riittävä seleeninsaanti.
- Seleeniä ei voi varastoida maaperään, lannoitus tehdään jokaiselle sadolle erikseen.
- Ruokinnasta karjanlantaan siirtyvä seleeni ei ole kasveille käyttökelpoista, karjanlanta tulee täydentää seleenipitoisella lannoitteella.

Valma
kauppa

Ostojen keskittäminen kannattaa!

Tiesithän, että keskittämällä ostot osuuskuntasi Valmakaupan kautta, kerrytät omistajayrittäjänä vuosiosuuskuntahyötyä.
Laskutus käy kätevästi joko maitotilistä tai laskulla.



yara.fi/yarabela