



Valma  
kauppa

# Heinäkuun 2026 tarjoukset

Maitoautotoimituksiin tuotteet voit tilata kätevästi suoraan verkkokaupastamme, mutta voit tilata nämä myös puhelimitse omasta osuuskunnastasi.

## Viri-Sun vedinspray 10 kg

Suojaa utareta auringon polttamiselta. Helpottaa utareiden puhdistamista. Ihoystävällinen, käyttövalmis neste, jota käytetään heti lypsyn jälkeen kastona aineena tai suihkeena. pH: 5,0. UV-suojakerroin 8.



**153,00**

sis. alv. 25,5%

625485

## Minergel 5 l

Hyytelömäinen erikoisrehuvalmiste. Käytetään poikimahalvausriskin vähentämiseen.



**34,60**

sis. alv. 13,5%

630282

## Annospistooli

**53,00**

sis. alv. 25,5%

621096

## Sitro 5 kg

Hapanpesujauhe, joka poistaa tehokkaasti putkilypsykoneiden ja tilasäiliöiden pinnoille kertyneen maitokiven, raudan, mangaanin ja muut saostumat.



**40,20**

sis. alv. 25,5%

670315

## Jatkuvasti edulliseen hintaan.



670013

## Osku Aamupesu 20 l

Vahvasti emäksinen, klooripitoinen pesuneste.



670014

## Osku Iltapesu 20 l

Hapan pesuneste.

## Hydrafeed Starter sanko 5 kg



634414

**201,00**

sis. alv. 13,5%

## Hydrafeed Starter annospussi, 16\*100 g



634415

**77,00**

sis. alv. 13,5%

## Valio pikeepaidat

### Blåklader 3305

658526

**34,60**

sis. alv. 25,5%

### Blåklader 3307 naisten malli

658527

**34,60**

sis. alv. 25,5%



Valio



Valmaverkkokauppaan pääset kätevästi suoraan Valmasta: [valma.valio.fi](http://valma.valio.fi)  
→ klikkaa ruudun oikeassa yläkulmassa olevaa ostoskärryn kuvaa. Lisätietoja tuotteista [valio.fi](http://valio.fi)

# TOKSIINIPEIKKO EI ANNA ARMOA!



**Haasteet murskesäilönnässä lisääntyvät, kun säilötään lähes täystuleentunutta viljaa, jonka kosteus on alle 28 %**

- Homeiden kasvuun riittää jopa alle 20 %:n kosteus
- Homeet voivat tuottaa myrkyllisiä toksineja, jotka voivat johtaa jopa maidon vastaanottokieltoon

#### **Torju homeet tehokkaasti:**

- Valitse säilöntäaine, joka toimii juuri homeita vastaan
- Propionihappo on tutkitusti tehokas ainesosa homeiden torjunnassa

#### **Muista nämä onnistuneeseen säilöntään:**

- Annostele säilöntäainetta riittävästi koko viljaerään kosteuden mukaan
- Pidä siilo kiinni vähintään 1–2 kuukautta
- Valitse kapea siilo lämpimän ajan syöttöön ja varmista riittävä syöttönopeus

# AIV®



AIV® on Valio Oy:n rekisteröimä tavaramerkki.

## Tuotteet murskeviljan säilöntään ja oikea annostelutaso kosteuden mukaan

Viljan kosteus %	40	35	30	25	20
AIV® Via	5	4	5 6	7	
AIV® Ässä Na	3	4	5 6 7		
Eastman Procorn™ Plus	6				5



## Helpota lehmien kesää

Lehmille kesä on tukalaa aikaa. Navetassa ja laitumella on liian lämmin, ja kosteus lisää lehmien kokemaa lämpöstressiä. Lehmillä on tukalan kuuma jo silloin, kun ihmisille lämpötila on sopiva. Korkeatuottoiset lehmät kärsivät eniten, sillä ne tuottavat paljon lämpöä. Lämpimissä olosuhteissa erityisesti säilörehujen ja nurmen syönti vähenee, jolloin pötsin pH-tasapaino horjuu ja erityisesti maitomäärä ja maidon rasvapitoisuus laskevat. Ota viimeistään nyt ruokintaan käyttöön Pötsipuskuri ja Acetona® -energiarehut ja taklaa lämpöstressi.

### Vältä hapanpötsin ja heikon syönnin aiheuttama rasvapitoisuuksien lasku

#### Pötsipuskuri pH:n laskua vastaan

- Jauheinen täydennysrehu, joka puskuroid pötsin happamoitumista
- Sisältää kolmen puskuriaineen yhdistelmän hillitsemään pötsin pH:n vaihtelua
- Myös orgaanista seleeniä ja B-vitamiineja, jotka tukevat pötsimikrobien normaalia toimintaa
- Pieni käyttömäärä (120-150 g/lypsylehmä/päivä) riittää tehokkaaseen pötsin happamuuden neutralointiin
- Pötsipuskuri 25 kg, 500 kg

#### Acetona -energiarehut nostavat lehmien verensokeria

- Acetona -energiarehut ovat täsmäisku energiavajeeseen
- Tuotteiden ainutlaatuinen koostumus nostaa voimakkaasti lehmän verensokeria turvallisesti pötsiä happamoittamatta
- Sisältää glukogeenisiä energianlähteitä: propyleeniglykolia ja poliolia
- Useita eri pakkauskokoja: Acetona Energy Power rae, Acetona Energy liuos, Acetona Energy Plus liuos

Apunasi Hankkijan ruokinta-asiantuntijat:



Joel Puhakainen  
p. 010 40 27111



Tiina Hakala  
p. 010 40 27933



Krisse Kaplas  
p. 010 40 27081



Tamara Kunze  
p. 010 40 27952

Liity Facebook Hankkijan rehut  
Seuraa Instagram #hankkijanrehut  
Tilaa YouTube Hankkija  
Lataa mobiilisovellus Hankkija



# Hankkija

# ANALYSOI UUDEN SADON SÄILÖREHUT

**Löydä Rehukoneesta oman tilasi rehuille sopivat  
täydennysrehut ja kivennäiset.**

Uuden sadon analysointi on tärkeä toimenpide ruokinnan suunnittelussa, tuottavuuden varmistamisessa ja rehukustannusten hallinnassa. Analyysi kertoo rehun ravintosisällön ja auttaa valitsemaan ruokintaa tukevat täydennysrehut.



**Käynnistä Rehukone ja pyydä tarjous.**

**REHUKONE.FI**

**KYSY LISÄÄ ALUEESI ASIANTUNTIJOILTA!**

#### **TUOTTAJAPALVELUSSA**

p. 020 472 7060 (pvm/mpm)



**Jaana  
Haapalainen-  
Turunen**



**Mikko  
Niemonen**

#### **ASIAKKUUSPÄÄLLIKÖT TILOILLA**



**Kaisa Reunasalo  
050 410 1570**



**Hilikka Koskikallio  
050 347 3430**

**Kaikki maitotilojen rehut  
löydät osoitteesta:**

**REHUKONE.FI**

**A-Rehu välittää rehuviljaa myös tilalta toiselle.  
Kysy lisää numerosta 010 316 8012 (pvm/mpm).**

 **A-REHU**

# ELÄVÄ HIIVA TUKEE MAITOTUOTOSTA LÄPI KESÄN

Kesäkausi haastaa lypsylehmien ruokintaa. Ruokinnan muutokset, laidunruohon korkea sokeripitoisuus ja lämpöstressi kuormittavat pötsiä ja voivat näkyä syönnin heilahteluna sekä maitotuotoksen laskuna.

Elävä hiiva tukee pötsin toimintaa silloin, kun kuormitus on suurimmillaan. Se auttaa pitämään pötsin tasapainossa, parantaa rehun hyväksikäyttöä ja tukee lehmän kestävyttä laidunkauden ja hellejaksojen aikana.

**Kun pötsi voi hyvin, lehmä syö tasaisemmin ja tuottaa paremmin – myös kesällä.**

Valma  
kauppa

**Ostojen  
keskittäminen  
kannattaa!**

Tiesithän, että keskittämällä A-Rehun rehuostot osuuskuntasi Valmakaupan kautta, kerrytät omistajayrittäjänä vuosioستohyvitystä. Laskutus käy kätevästi joko maitotilistä tai laskulla.

Tutkimusten ja käytännön kokemusten perusteella  
**elävän hiivan käyttö kesäkaudella näkyy tilalla:**



**PAREMPANA  
MAIDONTUOTOKSENA**



**PAREMPANA REHUN  
HYVÄKSIKÄYTTÖNÄ**



**PAREMPANA LÄMPÖSTRESSIN  
KESTÄVYYTENÄ**



**PIENEMPÄNÄ  
PÖTSIHÄIRIÖIDEN RISKINÄ**



**TASAISEMPANA  
SYÖNTINÄ**



**Lue lisää  
elävän hiivan  
hyödyistä**

[rehukone.fi/artikkelit](http://rehukone.fi/artikkelit)



## A-REHU

**Lataa  
maitotilan  
ruokintaopas**

[atriatuottajat.fi/  
maitotilan-  
ruokintaopas](http://atriatuottajat.fi/maitotilan-ruokintaopas)

## KIPAISE KIVENNÄISKAUPOILLE!

A-Rehun monipuolinen kivennäisvalikoima on suunniteltu vastaamaan eri kasvuvaiheiden tarpeita. A-Rehun kivennäisten uuden sukupolven hivenaineet ovat tehokkaasti imeytyviä ja ne tukevat eläinten terveyttä ja lisäävät tuotantoa.

**Tilaa kivennäiset Tuottajapalvelusta:  
020 472 7060 (pvm/mpm)**

# PARASTA REHUNSÄILÖNTÄÄN

# bonsilage

## UUSI FORTE 2.0


### KOSTEALLE REHULLE JA HAASTAVIIN SÄILÖNTÄOLOSUHTEISIIN

- Laskee rehun pH:n nopeasti
- Minimoi valkuaisen hajoamista
- Estää aktiivisesti voihappoitöiden lisääntymistä

- Sisältää kolme uutta homofermentatiivista maitohappobakteeria (Lactococcus lactis DSM 34262, Lactiplantibacillus plantarum DSM 34271, Lacticaseibacillus huelsenbergensis DSM 115424)
- Lacticaseibacillus huelsenbergensis on täysin uusi Schaumannin löytämä ja rekisteröimä maitohappobakteeri, joka on nimetty Schaumannin koetilan Gut Hülsenbergin mukaan
- Pakkaus 100 g, 50 tonniin säilörehua
- Saatavilla myös luomuun
- Käyttöalue: nurmisäilörehulle ja apilavaltaiselle säilörehulle, KA noin 20-30%



### Nopea pH-arvon lasku takaa korkean valkuaisen laadun ja maittavat säilörehut




■ bonsilage FORTE 2.0

■ Kontrolli

Lähde: Resch, HBLFA Raumberg-Gumpenstein 2025

### FORTE 2.0 alentaa klostridien määrää merkittävästi myös vaikeissa olosuhteissa



Säilörehun tunnusluvut: Kuiva-aine 23,7 %, Raakavalkuainen 16,8 %, Raakakuitu 22,5 %

## TILAUKSET VALMAKAUPASTASI

Noutona myymälästä tai toimitettuna suoraan tilalle.  
Keskittämällä ostot omaan osuuskuntaan kerrytät ostohyvitystä!

Valmakauppa



Knowledge grows

Valma  
kauppa

### Ostojen keskittäminen kannattaa!

Tiesithän, että keskittämällä ostot osuuskuntasi Valmakaupan kautta, kerrytät omistajayrittäjänä vuosiosuohyvitystä.

Laskutus käy kätevästi joko maitotilistä tai laskulla.

# Valioloisilla maitotiloilla tutkittuja ravinneratkaisuja

**YaraBela RIKKISALPIETARI:** Karjanlannan täydennyslannoitukseen nurmilla ja rehuviljalla. Parantaa typenkäytön tehokkuutta.

**YaraMila NK 2:** Reilusti kaliumia sisältävä lannoite säilörehunurmen kesälannoituksiin.

**YaraMila Y 4:** Reilusti kaliumia sisältävä lannoite satoisille nurmilohkoille, kaikille sadoille.

**YaraBela SELEENISALPIETARI:** Käyttökarjanlannan täydennyslannoitukseen varmistamaan nurmisadon seleenipitoisuus. Lannoiteseleeni on turvallisin, edullisin ja helpoin tapa turvata eläinten seleeninsaanti.

Kaikki lannoitteet sisältävät lisäksi rikkiä, booria ja seleeniä.

Tutustu Atfarmin täsmälannoitus- ja satoarviotyökaluun nurmille:  
[yara.fi/atfarm-nurmille](http://yara.fi/atfarm-nurmille)



[yara.fi/lannoitteet](http://yara.fi/lannoitteet)



# STOPPI KÄRPÄSILLE!



400 ml

**11,80**

sis. alv 25,5%

## TRINOL INSECT SPRAY

Kärpästen sekä muiden lentävien ja ryömivien hyönteisten torjuntaan sisätiloissa.

Valmisteen vaikuttava aine on luonnosta peräisin oleva pyretriini, joka tehoaa nopeasti jo pieninä määrinä, eikä siitä kerry jäämiä ympäristöön, ihmisiin tai muihin nisäkkäisiin. Sisältää lisäksi vaikutusta tehostavaa piperonylibutoksidia.

- Helppokäyttöinen
- Nopeavaikutteinen
- Sisäkäyttöön

Pakkauskoko 400 ml  
Tuotenumero 626219

Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina pakkausmerkinnät ja käyttöohjeet ennen käyttöä.

Tuotteet voi tilata kätevästi suoraan verkkokaupastamme, mutta voit tilata nämä myös puhelimitse omasta osuuskunnastasi. Tarkista mahdolliset toimituskulut tilausvaiheessa.

Keskittämällä ostot omaan osuuskuntaan kerrytät ostohyvitystä!

Osa tuotteista toimitusmyyntinä, tarkista tuotevalikoima omasta Valmakaupastasi.

**Valmakauppa**

# Heinäkuu - elokuu 2026

## MELICA-TUOTTEET



### KASVU MIRA

Jauheinen laidun- ja sisäruokinta-  
kauden monipuolinen kivennäi-  
nen. Korkean kalsiumpitoisuuden  
lisäksi Kasvu Mira sisältää magne-  
siumia ja fosforia kasvavan nau-  
dan tarpeisiin.

Pakkausko 20 x 25 kg

500 kg, lava  
**259,-**  
+ alv+ rahti



TUOTE	MUOTO	KG / LAVA	€ / LAVA (ALV 0 %)	ALENNETTU MEIJERIHINTA	
<b>KIVENNÄISET</b>					
Lempi 600 kg ssk	rae	600	374,85	364,00	/ suursäkki
Lempi 20 kg	rae	600	395,26	384,00	/ lava
Tarmo 20 kg	rae	500	391,75	380,00	/ lava
Nurmi Mira ssk*	jauhe	1000	549,48	533,00	/ suursäkki
Nurmi Mira 25 kg*	jauhe	500	279,90	272,00	/ lava
Melica Lypsy Mira 1000 kg*	jauhe	1000	622,68	604,00	/suursäkki
Melica Lypsy Mira 25 kg*	jauhe	500	316,49	307,00	/ lava
<b>Kasvu Mira 25 kg*</b>	<b>jauhe</b>	<b>500</b>	<b>267,01</b>	<b>259,00</b>	<b>/ lava</b>
Ape Mira ssk*	jauhe	1000	431,96	419,00	/ suursäkki
Ape Mira Premium ssk*	jauhe	1000	788,66	765,00	/ suursäkki
Ape Mira Premium 25 kg*	jauhe	500	399,48	388,00	/ lava
Special Mira 1000 kg ssk	jauhe	1000	775,26	752,00	/ suursäkki
Umpi Mira 25 kg*	jauhe	300	246,19	239,00	/ lava
Lammas Mira MAKU 20 kg*	jauhe	600	772,58	750,00	/ lava
<b>ENERGIAREHUT</b>					
Melica Melassileike 900 kg ssk	rae	900	483,40	469,00	/ suursäkki
Melica Melassileike 25 kg	rae	750	460,62	408,00	/ lava
Energia Trimmi 900 kg ssk	rae	900	810,00	786,00	/ suursäkki
Energia Trimmi 25 kg	rae	750	692,78	672,00	/ lava
Karjan Propyleeni Plus 210 kg	liuos	210	859,27	834,00	/ tynnyri
Karjan Proyleeni Plus 1050 kg	liuos	1050	4 183,76	4 059,00	/kontti
Tehomelassiglykoli Plus 230 kg	liuos	230	487,51	473,00	/ tynnyri
Tehomelassiglykoli Plus 1200 kg	liuos	1200	2 456,91	2 384,00	/ kontti
<b>VALKUAISREHUT</b>					
Melica Melassoitu Rypsi 900 kg ssk	rae	900	482,47	468,00	/ suursäkki
Melica Melassoitu Rypsi 25 kg	rae	750	412,89	401,00	/ lava
<b>RAAKA-AINEET, TERVEYSREHUT JA VITAMIINIT</b>					
Omenaviinietikkahappo 200 l	liuos	200	332,60	323,00	/ lava
Omenaviinietikkahappo 1000 l	liuos	1000	1 505,18	1 461,00	/ lava
Melica Seleeni-E 3000 20 kg	rae	500	393,30	382,00	/ lava
Ruokintakalkki 1000 kg*	jauhe	1000	182,47	177,00	/ suursäkki
Ruokintakalkki 20 kg*	jauhe	960	217,73	212,00	/ lava

+ rahti+ alv.

\* Soveltuu luomutuotantoon.

Keskittämällä ostot omaan osuuskuntaan kerrytät ostohyvitystä.

**Valmakauppa**




## ZILL-tuotteet meijeristäsi

Tutkimusten mukaan maitotilan rehun laatu on parhaan tuloksen avaintekijä.  
Hyvin suojattu rehu säilyy laadukkaana.

### HDPE-REUNAPAINOPUSSI VJ

Erityisellä kudontamenetelmällä valmistettureunapainopussi, jonka ansiosta pussista onsaatu tiivis ja kestävä. Kestää myös pakkasella siirtoa.

- › Koko 27 x 120 cm
- › Pussin pohjassa "kahva"
- › Pitkä käyttöikä
- › Säänkestävä
- › Valmistettu korkealaatuisesta, neitseellisestä HDPE-muovista
- › 10 vuoden UV-suoja (toisella puolen säkkiä tunnisteraita, jonka avulla säkkejä voi käyttää eri päin vuorovuosin)
- › Oikein täytettynä läpäisevät veden eivätkä jäädy
- › Täyttö esim. 4-8 mm sepelillä, 2/3 pussiosasta.




680063

50 kpl (1.29€/kpl)  
**64,40**

680063

200 kpl (1.05€/kpl)  
**209,60**



### AUMA-/SIILOPEITE ZILLTEC 240, kudottu HDPE

- › Noin 240 g/m<sup>2</sup>
- › Reunat taitettu ja ommeltu
- › Vetolujuus: 1200 N / 5 cm
- › Kantokahvat
- › 10 v. UV-suoja
- › Koot: 8 x 12 m, 10 x 15 m, 12 x 15 m, 10 x 20 m ja 15 x 18 m
- › Mahdollistaa tasaisen painotuksen

Suojaa auringon-  
valolta ja eläimiltä



8 x 12 m

**125,00**

680156

10 x 15 m

**195,00**

664530

12 x 15 m

**234,00**

680434

10 x 20 m  
**260,00**

680718

15 x 18 m  
**351,00**

680717

### POLYTEX-OLKIPAALIFEITE

- › Verkkopaalien suojaamiseen
- › Suojaa sateelta
- › Läpäisee ilmaa ja alapuolisen kosteuden
- › Korkea UV-suojaus
- › Painotus esim. HDPE-reunapainopusseilla
- › Asennus 45° kulmaan



Tilataan asiakaskohtaisesti.  
Noutona myymälästä, tilatoimitukseen lisätään rahti.

### TUUBIFEITE ZILL HDPE

- › 220 g/m<sup>2</sup>
- › Koko: 5 x 16 m, 5 x 18 m ja 5 x 25 m
- › Kymmenen vuoden UV-suoja
- › Vahvistetut reunat ja kantokahvat
- › Suojaa rehua ja muoveja vahingoittumiselta, auringonvalolta ja eläimiltä
- › Mahdollistaa tasaisen painotuksen



5 x 16 m

**97,00**

680518

5 x 18 m

**109,00**

680729

5 x 25 m

**152,00**

680706

Myymälävalikoimissa voi olla tuotekohtaisia eroja, tarkista tuotevalikoima omasta Valmakaupastasi.  
Hinnat sisältävät alv:n.  
VJ-merkityt tuotteet rahtivapaasti maitoautotoimituksella.  
Muutoin tarkista mahdolliset toimituskulut tilausvaiheessa.

### Power XL – 1 650 m



Pituus	1650 m
Paalin ilmatiiviyys***	n. 90
Kerroksia	7
Tikkatesti**	350 gr
Paaleja per rulla*	25 (+10 %)

Värit	valk., vihreä, musta	valk.
Rullan pituus	1650 m	2000 m
Leveys	750 mm	500 mm
Paksuus	22 µ (micron)	
Teknologia	7-kerros	

- › 10 % enemmän metrejä rullassa
- › Vähemmän rullan vaihtoja
- › Vähemmän pakkausjätettä
- › Edullinen metrihinta
- › 7-kerrosteknologia antaa erinomaiset mekaaniset ominaisuudet, mm. minimaalinen hapenläpäisy

### Power PRO – 1 900 m



Pituus	1900 m
Paalin ilmatiiviyys***	110-120
Kerroksia	7
Tikkatesti**	350 gr
Paaleja per rulla*	29 (+30 %)

Toimitetaan urakoitsijapakkausissa ilman pakkauspahveja.

Värit	valk.
Rullan pituus	1900 m
Leveys	750 mm
Paksuus	21 µ (micron)
Teknologia	7-kerros

- › 30 % enemmän metrejä rullassa
- › Vähemmän rullan vaihtoja
- › Vähemmän pakkausjätettä
- › 7-kerrosteknologia antaa erinomaiset mekaaniset ominaisuudet, mm. minimaalinen hapenläpäisy

\*Laskelmat perustuvat pyöröpaalimuotoon 1,20 x 1,20 m paaleihin ja käärittynä kuudella kerroksella muovia. \*\*Tikkatesti UNE-EN-ISO 7765-1 Method A. \*\*\*Ruotsalainen sertifikaatti EN14932. Testi, jossa mitataan valmiin paalin ilmatiivyyttä. EN 14932 suositus <60.



### Winner-sidontaverkko

Rullan pituus	2850, 3850 ja 4200 m	Vetolujuus	270 (280) kg
Leveys	1230 mm	Teknologia	Edge to Edge

- › UV-suoja
- › Kantokahvat
- › Takuumitta joka rullassa
- › Valmistettu neitseellisestä HDPE:stä
- › Varoitusmerkki ennen rullan loppua



### Starnet-sidontaverkko

Rullan pituus	3000 m	Vetolujuus	260 (270) kg
Leveys	1230 mm	Teknologia	Edge to Edge

- › UV-suoja
- › Kantokahvat
- › Takuumitta joka rullassa
- › Valmistettu neitseellisestä HDPE:stä
- › Varoitusmerkki ennen rullan loppua
- › Toimii kaikissa koneissa



Tama-yhteistyön ansiosta Novatex-verkoissa käytetään patentoitua Edge to Edge teknologiaa. Novatex yhdessä Taman kanssa tuottaa yli 50% maailman käärintäverkoista, yli 3 miljoonaa rullaa.



"Viiden tähden tuote!"

## Luo kärpäsvapaa vyöhyke navetan ympärille!

### Fly X -kärpäsansa ja Fly X -houkutusaine

Fly X on kärpäsansa, joka on ihanteellinen tuote tallikärpästen ja huonekärpästen pyydystämiseen. Se vähentää kärpäshaittaa maatilalla ja talon ympäristössä jopa 90 % pyydystäen suuren määrän kärpäsiä ennen tyhjennystarvetta. Helppo puhdistaa.

#### Aloituspakkaukseen kuuluu:

- 12 litran sanko kannella
- 6 suppiloa
- 1 pussi (240 g) houkutusainetta

#### Yksinkertainen käyttöä:

1. Käytä suojakäsineitä.
2. Lisää 240 grammaa (yksi pussi, tulee sangon mukana) houkutusainetta ämpäriin. Lisää 6 litraa vettä ja sekoita hyvin.
3. Sulje ämpäri mukana tulevalla kannella.

Paras tulos saadaan luomalla kärpäsvapaa vyöhyke tallin tai navetan ympärille. Aseta Fly X -ansat suojaamaan paikkaan 10–15 metrin päähän tallista ja 15 metrin välein toisistaan 1,5 metrin korkeudelle maasta. Houkutusaineen vuoksi on tärkeää asettaa ämpärit ulkotiloihin, jotta sisätilat pysyvät vapaina kärpäsiä.

Yhden ämpäriin vaikutusalue on noin 200–300 m<sup>2</sup>, ja sen aktivoituminen kestää 24–48 tuntia ennen optimaalisten tulosten saavuttamista.

30–60 päivän kuluttua, kun houkutusaine ei enää toimi tai ämpäri on täynnä kärpäsiä, sisältö voidaan kaataa pois ja aloittaa käyttö uudelleen.



VJ

Fly X -kärpäsansa  
sanko + 1 pss houkutusaine

**44,30**

626049

VJ

Fly X -houkutusaine  
1 pss, 240 g

**22,50**

626111

Houkutusaine myydään 10 pussin pakkauksissa.

## Myrkyttömät ja ympäristöystävälliset kärpäsansat kotieläinsuojoihin

SILVANDERSSON

VJ

Super  
Liima-arkki

Neon-  
värit

**8,90**

623306

Ympäristöystävällinen, kompostoitava. Voidaan asentaa kattoon, seinälle tai esimerkiksi pylväiden ympärille. Patentoidun kolmiulotteisen kuviointin ja fluoroivan värin ansiosta erittäin tehokas.

- › Koko 585 x 300 mm, 8 kpl/pussi
- › Sisältää ripustimet

### Super Rulla VJ

Ympäristöystävällinen, kompostoitava. Patentoidun kolmiulotteisen kuviointin ja fluoroivan värin ansiosta erittäin tehokas.

- › 0,30 x 20 m
- › Sisältää ripustimen

**23,20**

624371

### Suojaspray VJ

Tehokas ja hoitava suoja-aine suojaaa karjaa tehokkaasti hyönteisiltä. Kuolleenmeren mineraalien ja luonnon eeteristen öljyjen seos.

- › 1000 ml spraypullo
- › sisältää sumuttimen
- › 6 kpl/ltk

Hyönteisiä  
vastaan

1000 ml

**34,60**

623307



### Toukkatuho

- › Kärpästen torjuntaan kotieläinsuojissa
- › Käytetään sellaisenaan rakeena tai veteen sekoitettuna
- › Vaikuttaa kärpästoukkiin estäen niiden kehittymisen aikuisiksi
- › Tehoaine: Syromatsiini 20 g/kg
- › Valkoinen rae
- › Tukes myyntilupa
- › TUKE-2017-BTA-002

5 kg

**150,00**

625140

25 kg

**529,00**

625141

# OSTA NYT KESÄLLE 2026

Valmakauppa

**Solplastin laadukkaita kalvoja  
saatavana useita pituuksia ja leveyksiä.  
Leveydet 4 - 24 m. Pituudet 25 - 400 m.**

**Suoratoimituksina  
valikoima laajempi.**  
Varastovalikoimassa  
on myymälä-  
kohtaisia eroja.  
**VARMISTA SAATAVUUS.**

**soloplast**  
PLÁSTICOS PARA LA AGRICULTURA

**Reunamuovipuristinpidike RST 70 cm**

Kestävä ruostumaton teräspuristin pitää kalvon tukevasti paikallaan. Helppo asentaa yhden henkilön voimin. Kiinnitysväli 2-3 m. Sopii 7-15 cm seinäpaksuuteen. Pituus 70 cm.



Tuotenro 680707  
**16,30 €/kpl**

**Minimaalinen hapenläpäisy - maksimaalinen säilöntätulos - yhdellä kalvolla!**

**OXY SEAL EVOH** 7-kerroksinen happisulkuaumakalvo, joka yhdistää kaikki säilönnän kannalta tärkeät ominaisuudet yhteen ja samaan kalvoon:

- **Happisulku:  $O_2 < 2 \text{ cm}^3/\text{m}^2/24 \text{ h}$**  – huippuluokan suojaus ilman lisäkalvoja
- Vihreä/valkoinen pinta: optimoitu valonhallinta ja lämpötilan säätely
- Paksuus 90  $\mu$ : tasapaino joustavuuden ja kestävyuden välillä
- Laaja kokovalikoima: **leveydet 10 metristä jopa 20 metriin, pituudet 100 m.**



**OXY SEAL**  
SILAGE FILM

Testattu mustavalkoinen monikerrosaumakalvo

**SOLPLAST SiloMax DLG PREMIUM**

Leveydet: 4 - 24 m Pituudet: 25, 35, 50, 100 ja 400 m

Paksuus: 150  $\mu$  Valikoimassa myös 24 metriä leveänä!



Hapen läpäisevyys  $O_2 < 193 \text{ cm}^3/\text{m}^2/24 \text{ h}$   
(Sallittu enimmäisraja DLG:  $250 \text{ cm}^3/\text{m}^2/24 \text{ h}$ )

Yhdistelmäkalvo. 125  $\mu$  aumakalvo + Greenseal 40  $\mu$  (8-18 m)  
happisulkuvakuumikalvo ja 45  $\mu$  (20-22 m)

**SOLPLAST POWER<sub>2</sub> SEAL**

Leveydet: 8 - 22 m Pituudet: 25, 35, 50, 100 ja 300 m

Paksuus: Musta-valko aumakalvo 125  $\mu$ + laadukas Greenseal  
7-kerrosvakuumikalvo 40  $\mu$  (leveydet 8-18 m) ja 45  $\mu$   
(leveydet 20-22 m).



Hapen läpäisevyys  $O_2 < 8 \text{ cm}^3/\text{m}^2/24 \text{ h}$

Happisulkuvakuumikalvo

**SOLPLAST GREENSEAL**

Leveydet: 8 - 22 m Pituudet: 50 ja 100 m

Paksuus: 40  $\mu$  (leveydet 8-18 m) ja  
45  $\mu$  (leveydet 20-22 m)



Hapen läpäisevyys  $O_2 < 8 \text{ cm}^3/\text{m}^2/24 \text{ h}$

**KYSY OMASTA OSUUSKUNNASTASI!**

Mahdolliset pakkaus- ja toimituskulut lisätään tilausvaiheessa

**Osa tuotteista toimitusmyyntinä.**

**Tarkista oman myymäläsi valikoima!**

**Keskittämällä  
Teollisuushankinnan  
ostokset Valmakauppaan  
kerrytät omistajayrittäjänä  
vuosioستohyvitystäsi.**

Valma  
kauppa

# SÄILÖ VARMALLA LAADULLA!

Valmakauppa

Laadukkaat Polivougan liimalliset, toimivat ja tasalaatuiset käärintäkalvot, joissa liima on kalvoissa myös kerrosten välissä. Muovihylysy. UV-suoja 12 kk.



- Korkeaa puhkaisu- ja repäisylujuus
- Varmaa UV-suojaa
- Erinomaista paalin tiiviyyttä

## JUTANET

paalausverkot



### JUTAN korkealaatuiset paalausverkot - peittävät, joustavat, ovat lujia ja toimintavarmoja!



UV-suojattu, halkeamaton paalausverkko.

**JUTAROLL** paalausverkko



UV-suojattu, halkeamaton paalausverkko.

**JUTAWRAP** paalausverkko



### PYÖRÖPAALILANKA

- Valkoinen
- 600 m/kg
- 5 kg/rulla
- 2 rullaa/pkt



### KOVAPAAALILANKA

- Oranssi
- 400 m/kg
- 4 kg/rulla
- 2 rullaa/pkt



### SISALPAALILANKA

- 200 m/kg
- 9 kg/rulla
- 2 rullaa/pkt



## HEINÄKUU 2026

*Osa tuotteista toimitusmyyntinä.  
Tarkista oman myymäläsi valikoima!*

Keskittämällä Teollisuushankinnan  
ostokset Valmakauppaan  
kerrytät omistajayrittäjänä  
vuosioستohyvitystäsi.



## OLKIPAALIFEITTEET



Tehokasta suojaa vettä, tuulta ja lintuja vastaan.

**JUTA**  
the signature of assurance

- Polypropeenikuidusta (PP) valmistettu kuitukangas.
- Erinomainen vesihöyryn läpäisevyys ja vedenpitävyys.
- Kiinnityslenkeillä.
- Korkea materiaalin lujuus.
- UV-suoja, 5 vuoden takuu.

KOOT:	Leveys	Pituus	Materiaali
	10.4 m	x 25.0 m	
	13.0 m	x 25.0 m	140 g/m <sup>2</sup>
	15.6 m	x 25.0 m	

## PREMIUM LAADUN HD-SUURKANTTIPROPYLEENILANGAT SUURKANTTIPAALEIHIN

- Erinomainen lineaarinen/solmunkestävyys.
- Innovatiivisesti kehitetty suurtiheyspuristinkäyttöön.
- Korkea UV-kestävyys.
- Huolellisesti valitut raaka-aineet ja erityiset lisäaineet.



**JUTA**

The signature of assurance



## PAALAUVERKOT

### NETEX S2S

Paalausverkko on UV -suojattu. Vetolujuus on leveydestä riippuen peräti 250-265 kg. Elastisuus 18,50 %.

#### Laaja kokovalikoima:

1,23 x 2000 m	1,25 x 3000 m
1,23 x 2600 m	
1,23 x 3000 m	1,30 x 3000 m
1,23 x 3600 m	1,30 x 3600 m



**MAXXNET**®

PAALAA ILMAN RAJOITUKSIA  
Vahva & pitkä verkko

KOKO: 1,23 X 3800 m. VETOLUJUUS N. 320 KG



Sopii kaikkiin valmistajien paalaimiin. Maxxnet paalausverkolla on taattu minimipituus ja maksimaalinen UV-suoja.

## KYSY OMASTA OSUUSKUNNASTASI!

Osa tuotteista toimitusmyyntinä.  
Tarkista oman myymäläsi valikoima!

Keskittämällä Teollisuushankinnan ostokset Valmakauppaan kerrytät omistajayrittäjänä vuosiosstohyvitystäsi.

Valma  
kauppa

TARKKAA SÄÄTIETOA SUORAAN TILALLESISI!

Valmakauppa

 **KERBL**

# Sääasema 7-in-1



Kerbl sääasema:

**206,-** €/kpl

TUOTENRO: 626308

#### SÄÄASEMA MITTAA JA NÄYTTÄÄ TARKASTI:

- Lämpötila ja ilmankosteus
- Sademäärä
- Tuulen nopeus ja suunta
- UV-indeksi
- Ilmanpaine ja kastepiste
- Seuraa tietoja myös etänä WiFi-yhteydellä
- Näe reaaliaikaiset tiedot ja säätrendit.

#### LUOTETTAVA JA HELPPO KÄYTTÄÄ:

- Kantama jopa 150 m (ulko- ja sisäasema)
- Aurinkokennokäyttöinen ulkoasema
- Sovellus: Kerbl Smart Weather
- Yhteensopiva WeatherCloudin kanssa

#### MITAT:

Ulkoasema: 408 × 350 × 367 mm  
Sisäasema: 191,6 × 127 × 28,8 mm

Ulkoasemaan tarvitaan 3 × AA-paristot ja sisäasemaan 3 × AAA-paristot (paristot eivät sisälly toimitukseen)

KATSO LISÄÄ  
QR-KOODISTA



## HEINÄKUU 2026

Hinta sis. ALV 25,5 % ja on voimassa 31.7.2026 asti.

Mahdolliset pakkaus- ja toimituskulut lisätään tilausvaiheessa.

**Osa tuotteista toimitusmyyntinä.  
Tarkista oman myymäläsi valikoima!**

**Keskittämällä  
Teollisuushankinnan  
ostokset Valmakauppaan  
kerrytät omistajayrittäjänä  
vuosioستohyvitystäsi.**

Valma  
kauppa

# BALETITE

## Joko vaihdoit?



Täydellinen  
kumppani  
SilotitePro-  
tuotteelle

Vaihda



Vähemmän  
rehuhävikkiä



Helppo  
avata



Yksinkertainen  
kierrättää



[www.silotite.com](http://www.silotite.com)

### HEINÄKUU 2026

Mahdolliset pakkaus- ja toimituskulut lisätään tilausvaiheessa. Osa tuotteista toimitusmyyntinä. Tarkista oman myymäläsi valikoima.

Keskittämällä  
Teollisuushankinnan  
ostokset Valmakauppaan  
kerrytät omistajayrittäjänä  
vuosioستohyvitystäsi.



## BF 50 SuperFlow VÄHENNÄ LÄMPÖSTRESSIÄ

**KORKEA SUORITUSKYKY ✓ SUORAVETO ✓ EI VAATIVIA HUOLTOTOIMENPITEITÄ ✓**

BF 50 viilennyspuhallin on osa SKOVin BlueFan-sarjaa. BF 50 on kehitetty erityisesti karjasuojien vaativiin olosuhteisiin. Se luo miellyttävät olosuhteet karjasuojaan, ja edistää lypsykarjan terveyttä ja tuottavuutta. Etenkin kun ulkolämpötilat ovat korkeat, ilmanvaihto ja riittävä ilman virtaus ovat elintärkeitä.



**ISOMMAT SANEERAUSKOHEET & INVESTOINNIT:**  
Kalusteasiantuntija  
Taneli Isohanni  
0400 792 607  
taneli.isohanni  
@teollisuushankinta.fi

### ÄLYKÄS SUUNNITTELU

- Optimoitu muotoilu maksimaalisen ilmavirran aikaansaamiseksi.
- Pitkä, tehokas kantama per puhallin - pienempi määrä puhaltimia riittää kattamaan isomman alan. Tehokas vaikutusalue 12 m/10 parsipaikkaa.
- Erittäin kestävä rakenne.



### ENERGIATEHOKKAAT MOOTTORIT

- LPC-puhaltimet - kierrossäätöiset, alhainen energiankulutus.
- Suoraveto - ei vaihdettavaa hihnaa.
- IE3 ja IP65 luokitus. CE-hyväksytyt.
- 3-vaihemoottori 50/60 Hz.

### RUOSTUMATTOMAT MATERIAALIT

- Kotelo polypropeenä.
- UV- suojatut materiaalit.
- Siipipyörä lasikuituvahvisteista polypropeenä ja suojaverkko ruostumatonta terästä.
- Siipien halkaisija: 1278 mm (50")
- Toimituspaino: 72 kg

### TOIMITUKSEEN SISÄLTYY

- Kannattimet helppoa asennusta varten.
- Suojaverkko ilman sisääntulolle ja ulosmenolle.
- Taajuusmuuttaja.
- \*Takuuaika 2 vuotta



**YKSI DOL 31 6,8 A RIITTÄÄ KAIKKIEN ASENNETTAVIEN BF 50 TUULETTIMIEN NOPEUDENSÄÄTÖÖN.**  
(Ei kuulu vakioimitukseen)

**KATSO MALLI-ESIMERKKI, MITAT & LISÄTIEDOT QR-KOODISTA**



### TEKNISET TIEDOT

Koko	Volttia	PH (kW)	Amp	Hz	Virrankulutus 0 Pa (W)	RPM	Teho [m³/h] 0 Pa	Kokonaisenergia [W/1000m³/h] 0 Pa	Nopeus
50" (127 cm)	400	3 (1.27)	2.37	50/60	1180	680	41 800	28.0	LPC (muuttuva)

**BF 50 SuperFlow puhallin, tuotenro: 638255**

1- 4 kpl **1920,-**

5-9 kpl **1786,-**

min. 10 kpl **1673,-**

\*Takuu ei kata ukkosen aiheuttamia vaurioita tai ylijännitettä

## DOL 31 NOPEUDEN SÄÄDIN - toimii itsenäisesti ilman täydentävää ohjauskeskusta Edistynyt yksivaiheinen Triac-nopeudensäädin puhaltimille



- 10 -100 % nopeudensäätö
- sisältää erillisen lämpötila-anturin
- takuu aika 2 vuotta (ei kata ukkosen aiheuttamia vaurioita tai ylijännitettä)



**KATSO LISÄÄ QR-KOODISTA**



**DOL 31 nopeudensäätimet:**  
**6,8 A** Tuotenro. 638257 **455,00**  
**16 A** Tuotenro. 638258 **820,00**

**HEINÄKUUN 2026** Hinnat sis. alv 25,50 %.  
**Toimitus heinä-/elokuun välimyyntivarauksin.**  
Mahdolliset pakkaus- ja toimituskulut lisätään tilausvaiheessa.  
**Osa tuotteista toimitusmyyntinä.**  
**Tarkista oman myymäläsi valikoima!**

Keskittämällä  
**Teollisuushankinnan**  
ostokset Valmakauppaan  
kerrytät omistajayrittäjänä  
vuosioستohyvitystäsi.



## Boreal Flow 55" viilennyspuhallin

KORKEA SUORITUSKYKY ✓ SUORAVETO ✓ MUUTTUVANOPEUKSINEN TUULETIN ✓

Boreal Flow -puhallin on suunniteltu optimoimaan sisäilmaston olosuhteita ja tukemaan lypsykarjan terveyttä ja tuottavuutta. Tämä 55" puhallin on varustettu EC-moottorilla ja suoravetoisella siipipyörällä, mikä tekee siitä energiatehokkaan ja lähes huoltovapaan.

### ÄLYKÄS SUUNNITTELU

- Optimoitu muotoilu maksimaalisen ilmavirran aikaansaamiseksi.
- Pitkä, tehokas kantama per puhallin - pienempi määrä puhaltimia riittää kattamaan isomman alan.
- Erittäin kestävä rakenne ja minimaalinen huoltotarve.
- Hiljaisempi vaihtoehto verrattuna perinteisiin kuusilapaisiin puhaltimiin.
- Alhaisempi kierrosnopeus lisää energiansäästöä.

### ENERGIATEHOKKAAT MOOTTORIT

- EC-puhaltimet - portaattomasti säädettävä nopeus ja alhainen energiankulutus.
- Suoraveto - ei vaihdettavaa hihnaa.
- IE3 ja IP65 luokitus. CE-hyväksytyt.
- 3-vaihemoottori 50/60 Hz.

### RUOSTUMATTOMAT MATERIAALIT

- SMC -komposiittirunko ja UV-suojatut materiaalit.
- Nailon Siipipyörä
- Siipien halkaisija 55"



Boreal Flow 55" viilennyspuhallin, tuotenro: 638777

1-4 kpl **2047,-**

5-9 kpl **1903,-**

min. 10 kpl **1784,-**



### TOIMITUKSEEN SISÄLTYY

- Kannattimet helppoa asennusta varten.
- Suojaritilät ilman sisäänotolle ja poistolle.
- Takuu aika 2 vuotta.

\*Takuu ei kata ukkosen aiheuttamia vaurioita tai ylijännitettä

Malli	PH (kW)	Amp	Käytetty teho (W)	RPM	Teho m <sup>3</sup> /h	Kokonaisenergia W/1000 m <sup>3</sup> /h	Nopeus	BESS Lab Testin nro.
Boreal Flow 55" 460V 50/60 Hz	3	1.24	762	550	42 200	18.05	portaattomasti säädettävä -EC puhallin	c25002 (50 Hz) & c25001 (60 Hz)

## VHV 55 viilennyspuhallin säädettävillä ilmavirranohjaimilla

### TEHOKAS PUHALLIN ENERGIATEHOKKAALLA EC-MOOTTORILLA

- Säädettävät ilmavirran ohjaimet optimoivat ilman kantaman ja suunnan.
- Sileäpintainen levy-lujitemuovista (SMC) valmistettu kotelo parantaa suorituskykyä ja helpottaa puhdistusta.
- Ulkopinnan vahvistettu UV-suojaa takaa kestävyuden ja pitkän käyttöiän.
- Ilmavirran optimaalinen ohjaus lisää energiatehokkuutta.
- EC-moottorin portaaton nopeudensäätö taajuusmuuttajan avulla.
- Erittäin hiljainen käynti kaikilla nopeuksilla.



- Siipipyörän halkaisija: VHV 55" = 1405 mm.
- 55" puhaltimen enimmäisnopeus: 600 RPM. CE-hyväksytyt.

Koko	HP (kW)	Jännite	Max. virta (Amp)	RPM	Hz	Teho (W)	Ilmavirta (m <sup>3</sup> /h / CFM)	Tehokkuus (m <sup>3</sup> /h per Watti)	Paino kg	Nopeus
55"(140cm)	1.5(1.1kW)	400V3	2.1	600	50/60	1231	47000m <sup>3</sup> /h(27700)	26.0m <sup>3</sup> /h(22.5)	85	Justerbar

### OMINAISUUDET

- Suoravetoinen moottori integroidulla taajuusmuuttajalla (0-10V DC).
- Korroosionkestävät nylon-siivet alumiinikeskiöllä.
- 55" puhaltimessa viisi suunnattavaa ilmavirran ohjainta.
- Tehokas moottori on täysin suljettu (IP65).
- Asennuskorkeus vähintään 2,7 metriä lattiapinnasta.
- Takuu 2 vuotta

VHV 55" viilennyspuhallin, tuotenro: 638472

1-4 kpl **2793,-**

5-9 kpl **2651,-**

min. 10 kpl **2488,-**

**HEINÄKUU 2026** Hinnat sis. alv 25,50 %.

Toimitus heinä-/elokuu välimyynnivarauksin.

Mahdolliset pakkaus- ja toimituskulut lisätään tilausvaiheessa.

**Osa tuotteista toimitusmyyntinä.**

**Tarkista oman myymäläsi valikoima!**

Keskittämällä  
Teollisuushankinnan  
ostokset Valmakauppaan  
kerrytät omistajaryhtijänä  
vuosioستohvitystäsi.



# SKOV LAATUA TANSKASTA NAVETAN ILMANVAIHTOON

Valmakauppa

## KORIPUHALTIMET VIILENNYS - kaksi kokoa 24" ja 36"

### KORKEA SUORITUSKYKY ✓ ALHAISET KUSTANNUKSET ✓

Laadukkaat SKOV-SECCO -koripuhaltimet ovat arvostettuja, koska niissä yhdistyy korkea suorituskyky, alhaiset hankinta- ja käyttökustannukset sekä energia- tehokkuus. Ne tuottavat korkeanopeuksisen ilmajäähdytysalueen ja toimivat hiljaisesti. **Erinomainen valinta matalampaan tilaan!**

Koripuhallin on erinomainen vaihtoehto tiloihin, joihin ei ole mahdollista sijoittaa isoa viilennyspuhallinta. Ilmanvirtauksen muoto maksimoi sen tehokkuuden. Koripuhaltimen avulla voidaan myös lisätä ilman vaihtumista, kun puhallin asennetaan seinäaukkoon tai avoimiin seinärakenteisiin. Puhallin tasoittaa ilman lämpötilaa koko huoneessa, rakennuksessa tai navetassa. Se vähentää tuotantoeläinten lämpöstressiä ja kuivattaa mm. eläinten makuualustoja.


### OMINAISUUKSIA MIKSI VALITA KORIPUHALLIN:

- Koripuhaltimen runko ja suojaus on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
- Kolme lapaa on valmistettu polyamidi PA66 -muovista kuituvahvikkeilla.
- Korin vahva metallilanka on käsitelty korroosiota vuosien ajan ehkäisevällä jauhemaalipinnoituksella.
- Ei kierrosnopeudensäätöä (ON/OFF)
- Kaikki yläpuoliset moottorit on suunniteltu ja luokiteltu vuosien varmaa ja hiljaista toimintaa ja tehokkuutta varten.
- Kääntyvä kiinnityskehikko sopii useille asennustavoille (katto, pylväk ja seinä).
- CE- ja cCSAul-sertifointi. Takuuaika: 2 vuotta (Takuu ei kata ukkosen aiheuttamia vaurioita tai ylijännitettä)
- DOL 31 nopeudensäätimellä voidaan hallita puhaltimen päälle/pois toimintoa (ei sisälly vakioitoimitukseen)

**ESIMERKKI: Yksi DOL 31 nopeudensäädin16 A (ON/OFF -säätö): 4 tuuletinta.**



**ISOMMAT SANEERAUSKOHTEET & INVESTOINNIT:**  
Kalusteasiantuntija  
Taneli Isohanni  
0400 792 607  
taneli.isoahanni  
@teollisuushankinta.fi



Tekniset tiedot	Vaihe	Hz	V	Navat	Nimellinen siiven koko (mm)	Siipien lukumäärä	Siiven materiaali	Puhaltimen kierrosnopeus (rpm)	Ilmanvirtaus (CFM) m <sup>3</sup> /h	Syöttöteho (W)	Ampeerit	Teho-kerroin	FLA	Moottorin sertifiointi	Lämpö-suojaus
24"	1	50 Hz	230	4	610	3	Nailon	1 388	4 852 (8 243)	489	2,92	0,72	3,01	CE	Kyllä
36"	1	50 Hz	220/240	6	910	3	Nailon	926	8 746 (14 859)	434	1,93	0,97	2,1	CE	Kyllä

Tekniset tiedot	Runko	Moottorin tiedot	Suojausluokka	Nopeus	Ympäristön lämpötila	Nimellisteho	Ylikuormituskerroin	Paino (kg)	Suojaus	Eristysluokka	OSHA-suojaus
24"	NEMA 56	TEAO	IP54	Yksivaihe	40 °C	0,5 hv - 0,375 kW	1,0	18	Teräs + jauhemaalipinnoitus	F	Valinnainen
36"	NEMA 56	TEAO	IP54	Yksivaihe	40 °C	0,5 hv - 0,375 kW	1,0	23	Teräs + jauhemaalipinnoitus	F	Valinnainen



KATSO MITAT & TEKNISET  
TIEDOT QR-KOODISTA



Koripuhallin 24"/61 cm,  
0,375 kW, 230V, 50 Hz,  
tuotenro: 638259

1- 4 kpl **349,-**

5-9 kpl **324,-**

min. 10 kpl **298,-**

Koripuhallin 36"/92 cm,  
0,375 kW, 230V, 50 Hz,  
tuotenro: 638260

1- 4 kpl **497,-**

5-9 kpl **462,-**

min. 10 kpl **423,-**

**HEINÄKUUKU 2026** Hinnat sis. alv 25,50 %.  
Toimitus heinä-/elokuu välimyynnivarauksin.  
Mahdolliset pakkaus- ja toimituskulut lisätään tilausvaiheessa.

**Osa tuotteista toimitusmyyntinä.  
Tarkista oman myymäläsi valikoima!**

Keskittämällä  
Teollisuushankinnan  
ostokset Valmakauppaan  
kerrytät omistajayrittäjänä  
vuosioستohyvitystäsi.



**Tehokkain kalsiumbolus! Valmistettu Suomessa!**

**Valma**

**AITO  
KOTIMAINEN  
TUOTE!  
POIKIMA-  
HALVAUSRISKIN  
PIENENTÄMISEEN**

**TEHOKAS!**

**Yksi VALMA CALSIUM  
BOLUS 200 g: sisältää  
45 g kalsiumia, josta  
34 g kalsium-  
kloridista (76%) ja  
11 g kalsium-  
sulfaattista (24%)**

**Valma-  
kauppojen oma:**

**VALMA  
CALSIUM  
BOLUS**

**Erityisravinnoksi tarkoitettu  
täydennysrehu lehmille**

VALMISTETTU  
SUOMESSA



**VARASTOINTI:**

**Suosittellemme tuotteen varastointilämpötilaksi  
huoneenlämpötilaa tai sitä alhaisempia lämpötiloja  
(korkein varastointilämpötila + 30 C).**

**Koostumus:**

Kalsiumkloridi, kalsiumsulfaatti, vesi, etikkahapolla este-  
roityjä rasvahapoista peräisin olevia mono- ja diglyseridejä.

**Ravintoaineet:** Kalsium 23 %, kosteus 32 %

**KUUKAUDEN  
TARJOUSHINNAT**

Tuotenro 784000

**101<sup>00</sup>**

20 kpl x 200 g

Tuotenro 784001

**422<sup>00</sup>**

100 kpl x 200 g



kotimainen

**VALMA  
CALSIUM  
BOLUS**

Turvallinen ja helppo  
annostella. Bolus on  
pinnoitettu rasvakalvolla,  
joka suojaa ruokatorvea  
ja etumahojen lima-  
kalvoja ärsytykseltä.

**HEINÄKUU 2026** Hinnat sis. alv 13,50% bolukset.  
Tarjous voimassa 31.7.2026

Tilaukset kätevästi Valmaverkkokaupasta maitoauto-  
toimituksiin tai noutona suoraan Valmakaupasta!

**VALMISTUTTAJA: Valmakaupat**

Keskittämällä  
Teollisuushankinnan  
ostokset  
Valmakauppaan  
kerrytät omistajayrittäjänä  
vuosiostohyvitystäsi.

**Valmakauppa**